



GrandCellar
movie



ワインセラー ラインナップ



33 YEARS
ANNIVERSARY

なぜ、ワインセラーが必要なのでしょう？

それは、ワインセラーにしかできない
重要な役割があるからです。

ワインはお酒の中でも、とくにデリケートな飲み物。

ワインのおいしさは、貯蔵の環境に左右されます。

美味しいワインのための穏やかな寝室。[※]

ワインの熟成にとって、より良い貯蔵環境。

それらを追求しているのがワインセラーなのです。

※ワイン貯蔵のための最適な雰囲気“寝室”と例えたものです。
ワインセラーを寝室に設置すると運転音が耳障りと感じられることがありますので、
寝室への設置はおすすめしません。



LongFresh®



ソムリエをはじめ
プロから愛され続ける
日本製ワインセラー。

LongFresh ▶ P9



GrandCellar

グランセラー

より機能的に
より美しくワインと過ごす
豊かな時間を味わうために
こだわりを満たすワインセラー。

GrandCellar ▶ P16





Pro-Cellar プロセラー

フォルスタージャパン初
ビルトインタイプの
ワインセラーが登場。

Pro-Cellar ▶ P20



HomeCellar ホームセラー

あなただけの“至福の時間”。
自分好みのワインが飲める
愉しさを。

HomeCellar ▶ P21



CASUAL+ カジュアルプラス

ワインは天からの恵み。
次世代へ想いをつなぐ、
あなたの選択。

CASUAL+ ▶ P25



美味しいワインのための穏やかな寝室[※]

ワインは繊細な生きた飲み物。

それぞれのワインに個性があり、

その魅力を十分に引き立てる貯蔵に適した温度“貯蔵温度”と

味わうのに適した温度“飲みごろ温度”があります。

※ワイン貯蔵のための最適な雰囲気は“寝室”と例えたものです。

ワインセラーを寝室に設置すると運転音が耳障りと感じられることがありますので、寝室への設置はおすすめしません。



※ より良い熟成のための“寝室”ワインセラー

一般的にワインの貯蔵温度は12℃～15℃が理想的と言われています。
何よりもデリケートなワインは、周囲の温度変化が緩やかであることが大切です。
ワインの入ったボトルはコルクで栓をされています。
そんなワインの貯蔵に湿度はとても重要です。
理想的な湿度は70%程度。高い湿度を維持することで、コルクの乾燥を防ぎワインの品質を守ります。

※ワイン貯蔵のための最適な雰囲気は“寝室”と例えたものです。
ワインセラーを寝室に設置すると運転音が耳障りと感じられることがありますので、寝室への設置はおすすめしません。



貯蔵に適した“貯蔵温度”と味わうのに適した“飲みごろ温度”

ワインの貯蔵に適している温度は、赤・白などのスティルワインやスパークリングワインとも共通で、一般的に12℃～15℃とされています。
一方、“飲みごろ温度”と言われる温度は、ワインの種類はもちろん、たとえば、同じ赤ワインであっても、品種や銘柄によって異なります。
さらに遡ると、原料であるブドウの育成に影響する産地の個性や自然条件までもが、ワインの味わいに反映しているのです。

貯蔵に適したワインの温度

貯蔵や熟成には12℃～15℃(赤・白・スパークリング共通)

白ワインやスパークリングワインは飲みごろ温度が低い為、
飲む数時間前に冷蔵庫で冷やして飲みごろ温度に。

※ワイン貯蔵機器への標準温度要求: +12℃以下のこと (国際規格)IEC62552-1:附属書G (日本産業規格)JIS C 9801-1:附属書G

ワインの飲みごろ温度

赤ワイン・白ワイン・スパークリングワインそれぞれ飲みごろ温度は異なります。



赤ワインの飲みごろ温度

カベルネ・ソーヴィニオンやメルロのような渋みのある赤ワインは、18℃～20℃の高めの温度で飲むと、渋みがまるやかになります。ピノ・ノワールのようにやわらかな渋みのある赤ワインは、少し温度を低くして15℃～17℃くらいにして飲むとよりバランスのよい美味しさに。甘味のあるジンファンデルや軽やかでフルーティなガメイなどの赤ワインであれば、12℃くらいの温度を目安にするとういでしょう。甘味のあるワインは、温度が高くなるとさらに甘味が強まります。



白ワインの飲みごろ温度

白ワインは赤ワインより、低めの温度が適しています。同じ白ワインでも、フルーティな味わいのは7℃～9℃が美味しく、辛口で酸味の強いワインは、その爽やかさを楽しむため、温度を低くして冷やして飲むとシャープな印象になります。逆にすっきりし過ぎると感じたら、手でグラスをあたたため、少し温度をあげるとやわらかな味わいに。甘口の白ワインは、4℃～6℃と低めにした方が、甘味がほどよく抑えられ美味しく感じる方が多いようです。




スパークリングワインの飲みごろ温度

スパークリングワインは基本的にはしっかり冷やして楽しみましょう。5℃～8℃の低い温度で冷やすと、泡が抜けにくくなります。辛口のタイプは少しだけ高めの温度のほうが美味しく感じられることもあり、甘口のタイプは低くするとすっきりとした味わいになります。

※過度の低温や高めの飲みごろ温度で貯蔵する際は、1ヶ月を目安にしてください。飲みごろ温度での長期貯蔵はワインの個性を損なう場合があります。

温度による味わいの違い

熟成感のあるワインは、温度をあげるとより複雑な印象に。
低くするとフレッシュ感が際立つ。
酸味は温度をあげるとやわらかく、低くするとシャープな印象に。
渋味は温度をあげるとまろやか、低くすると強調される。
甘味は温度をあげると強まり、低くすると抑えられてすっきりと。



1温度タイプと2温度タイプ。 それぞれのお薦めの使い方。



1 温度タイプ

将来楽しみたいワインの長期貯蔵におすすめ。

1温度タイプは将来楽しみたいワインを貯蔵するワインセラーとしておすすめ。
温度は、12°C~15°Cに設定。
バックヴィンテージで買ったワインも、3か月程度ワインセラーに寝かせておくと、
味が落ち着きワインがもつ本来の味を楽しめます。
ワインも旅や移動をすると、疲れてストレスがかかり、本来の味を發揮しません。
ワインセラーで少し休ませてから飲むとよりワインを楽しめるでしょう。



ST-RV273G



ST-RV273G (M)
movie

2 温度タイプ

上室は貯蔵温度で熟成に、 下室は飲みごろ温度で短期用に。

上室には、熟成を目的とした赤ワイン、白ワイン、
スパークリングワインの貯蔵をおすすめします。
上室の温度は、12°C~15°Cに設定、
下室は、白ワイン・スパークリングワインの飲みごろ温度で設定します。
飲む前日に上室から下室へ。下室の温度は6°C~9°Cに設定。
一升瓶の日本酒も一緒に貯蔵してもいいかもしれません。
ワインを美味しく飲むためにも飲みごろ温度での貯蔵は1ヶ月程度を目安に。



FJC-366GD

上室

赤ワイン・白ワイン
スパークリングワイン
貯蔵温度12°C~15°C

下室

白ワイン・
スパークリングワイン
飲みごろ温度6°C~9°C



FJC-366GD

⚠️ 飲みごろ温度で貯蔵するときの注意点

長期間貯蔵し過ぎない

飲みごろ温度での貯蔵には注意が必要です。



ワインは瓶の中でも、熟成が少しずつ進んでいます。味わいは瓶に詰めたてが一番強く感じるものですが、時の経過とともに味成分が分解されて、強すぎる味わいをまるやかにしたり、渋み成分タンニンの分解によって甘味を出したりしていきます。こうした熟成は、ワインをより美味しくさせる要素のひとつですが、あまり長く置きすぎると成分分解が進み過ぎてしまい、味を損ねてしまうことがあります。

特に、赤ワインの場合、飲みごろ温度は高めですから、長く置いておくと熟成の進行が早まってしまいます。もちろん意図的に早めることもできますが、必要以上に長い期間おくと味がぼんやりしてしまい、シャープさを失うことがあるのです。飲みごろ温度での貯蔵は1ヶ月以内に留めることをおすすめします。

過度の低温に注意



間違っても赤ワインを低温で貯蔵すると、澱が多くなるとともに、ワインに溶け込んでいた成分の結晶である酒石が出やすくなります。

酒石はブドウの酸味成分「酒石酸」とミネラルの「カリウム」が結合して結晶化したもので、グラスの中でキラキラと反射することから、ワインのダイヤモンドとも呼ばれています。酒石は、決して健康に影響を与えるものではありませんが、ワインの酸味や味わいを損なう原因にもなってしまいます。白ワインやスパークリング・ワインの場合も、低温で長期間貯蔵すると酒石が多く出るようになります。酒石は一度できると溶けにくく、うま味成分である酸の一部と結合してしまうため、味がものたりなくなることもあるのです。また、温度が低すぎるとアロマが隠れてしまい、酸味とタンニンが強くなってしまいます。舌触りも粗くなるので注意しましょう。長く貯蔵すればするほど、環境による影響を受けやすくなります。

長期貯蔵をするなら、1温度帯のワインセラーで、ワインの貯蔵に適しているとされる温度(12°C~15°C)設定をおすすめします。

ワインの
飲みごろについて



機能性、使いやすさで選ぶ。

見やすさ、使いやすさ、機能性、そしてワインへのやさしさを追求しました。

加湿・冷却方式



加湿循環方式

庫内の空気中の水分は冷やされ結露に変わり、空気循環により庫内は加湿されます。保湿材等の力を借りることなくカーブのような安定した湿度をおだやかに保ちます。



湿度調節スイッチ

梅雨時や夏期等で庫内湿度の過度な上昇を防ぐことができます。



インバーターコンプレッサー

周囲の状況に応じて、時にはパワーに、時にはやさしく効率的に回転数を段階的に制御。省エネ、静音に効果を発揮します。



ファン式冷却方式

静音性、耐久性に優れたファンモーターを使って加湿された冷気を循環させる方式で、扉の開閉による庫内の温度上昇や湿度の低下も防ぎます。



庫内水受け皿

梅雨時など、高温多湿期の余分な水分を受け止める水受け皿を装備。乾燥時には、水受け皿の水が庫内にうるおいを与えます。



加湿ヒーター

加湿により庫内水分を気化し水蒸気とすることで加湿したり、庫内温度が設定温度より低くなった時に庫内を温めます。



セパレートツイン冷却器

上下それぞれに冷却ユニットを搭載し、個別に切替えて冷却・温度管理を行います。

※圧縮機は1台搭載



上下2室個別温度設定

上下2室でそれぞれ独立した温度設定が可能。上室は長期貯蔵、下室はワインクーラーとして飲み頃温度で保管、といった使い方もできます。

※FJH-56GDは上室に加湿ヒーターが搭載されていないため、上室をワインクーラーとして低い温度設定に、下室は12〜15°Cに設定して長期貯蔵するのがおすすめです。

※特に冬季など、設定温度と使用周囲温度の差が5°C以上の場合、設定温度通りにならない場合がございます。本カタログP29以降の仕様表の使用周囲温度以下になると、庫内の温度が、設定温度より低くなる場合がございます。急激な温度上昇はワインに悪影響を与えるリスクがあるため、過度な加湿をしないような仕様としております。

扉デザイン



フレームレス・フルフラットガラス扉/ サイドガードフレーム・フルフラットガラス/ フレーム付きガラス扉

扉ガラスを採用することで、扉を開けることなく、大切なワインコレクションを見ることができます。



鋼板扉

ガラス扉よりも省エネな鋼板扉モデル。

扉の機能



UV反射加工/複層ガラス

扉ガラスは、省エネ・断熱性能に優れ、夏場の結露も低減する複層構造。UV反射加工を施し、紫外線からの影響を抑制します。



タッチパネルディスプレイ

スマートフォンのように、ガラス面に触れて操作するタッチパネル式。扉を開けることなく操作できるので、冷気を逃がさず省エネにも貢献します。

※厚手ガラスを介しての反応には、約3秒程度掛かることがあります。



扉ヒーター

夏場などの高温多湿時でも、ガラス面への結露を低減します。

魅せる工夫



大型LED照明

庫内灯にはディスプレイ効果の高いLEDを採用することで、見る&魅せる楽しみが広がります。庫内上部だけでなく、サイドや奥面LEDを装備した機種もあります。



ヒンジ内蔵型フラット天板

ヒンジを扉本体に内蔵し、天板をすっきりフラットにしました。



多彩なラック

上下、前後反転して傾斜収納・フラット収納に対応するリバーシブルワイヤーラックをはじめ、スリム設計のワイヤーラック、質感のある木製飾り付きワイヤーラックや、使いやすさにこだわったスライドラックまで揃えています。

あんしん機能



酷暑対応

過酷な夏場の周囲温度にも対応した使用環境35°Cや38°Cをクリア。ワインセラーの放熱空間を十分確保すれば、周囲温度35°Cや38°Cまでは庫内中心部温度を確保できます。



ドアロック

ワインの管理や不用意な扉開閉を防ぎます。

※防犯用ではありません。



エラー表示機能

庫内の温度異常をお知らせするエラー表示機能付き。設定温度より高温または低温が続いた場合、またセンサー不良時には、表示部にエラー内容を表示します。



扉下がり防止ローラー

美しい3層ガラス扉は、どうしても重量がかかります。独自開発のドア下がり防止ローラーが扉の傾きを防ぎ、スムーズな開閉を実現します。



ノンフロン冷媒 (R600a)

地球温暖化係数の極めて少ないノンフロン冷媒 (R600a) を採用*。グローバルなバリューチェーンの活用で、地球環境にも配慮しています。

※地球温暖化係数GWP:3 (CO₂=1とする)

あなたにぴったりのワインセラーを選んでみましょう。



ホームページでも
チェックできます

START

← YES <..... NO

ワインセラーには、日々気軽に飲むワインよりも、将来楽しみたいワインを数年以上貯蔵することを重視したい。

YES

将来楽しみたい
ワインのため

NO

日々気軽に飲む
ワインのため

そんなあなたには、「加湿循環方式」の**LongFresh***や**GrandCellar**でゆっくりとワインを寝かせることをお薦め。

ワインを1ヶ月以上貯蔵する可能性がある。

YES 1ヶ月以上

NO 1ヶ月以内



ワインの産地や銘柄によって、貯蔵温度（12～15℃）に差をつけたいので、個別の温度設定ができる**2温度タイプ**のワインセラーがほしい。



収納したいワインは、赤ワインよりも白ワインやスパークリングワインの方が多い。

そんなあなたには、飲みごろ温度での長期貯蔵はワインの個性を損なう場合があるので注意が必要。

NO

赤ワインが多い

YES

白やスパークリング
ワインが多い

YES

NO

そんなあなたには、「加湿循環方式」で上下2室個別温度設定ができる**GrandCellar**シリーズの**2温度タイプ**のワインセラーがお薦め。

そんなあなたには、「加湿循環方式」で**1温度タイプ**の**LongFresh***や**GrandCellar**シリーズの**1温度タイプ**のワインセラーがお薦め。

ゆくゆくは有名シャトーのヴィンテージワインやワインの熟成を楽しみたい。

そんなあなたには**1温度タイプ**のワインセラーで、12～15℃の貯蔵温度に設定することをお薦め。

赤ワインは、ワインセラーから取り出して室温になじませて。

白ワインやスパークリングワインは飲む数時間前に冷蔵庫に入れて冷やせばOK。

貯蔵温度（12～15℃）で貯蔵していると、白ワインやスパークリングワインを都度飲みごろ温度まで冷やさなければならないが、その手間を省きたい。

NO

YES

そんなあなたには**1温度タイプ**のワインセラーがお薦め。

そんなあなたには上下2室個別温度設定ができる**2温度タイプ**のワインセラーがお薦め。

YES

NO

右ページ

①へ

右ページ

②へ

★
マークへ
進む

★
マークへ
進む

右ページ

③へ

右ページ

③へ

右ページ

④へ

① 産地や銘柄ごとに
貯蔵温度を分けて
熟成を楽しみたい方に

2温度
タイプ

収納本数60本～119本

GrandCellar



SG-196GD ▶ P17

収納本数35本～59本

GrandCellar



SG-122GD ▶ P17

② より深く熟成を楽しみたい方に

1温度
タイプ

収納本数120本以上

LongFresh



ST-408FGII ▶ P11 ST-408G ST-408L
ST-408GL ▶ P11 ST-408L ▶ P11

収納本数35本～59本

GrandCellar

LongFresh



SG-121GS ▶ P17 ST-SV140G ▶ P15

収納本数60本～119本

LongFresh

GrandCellar

LongFresh



ST-308G SG-195GS ▶ P17 ST-RV273G ST-NV271
ST-308GL ▶ P11 ST-RV273GL ▶ P13 ST-NV271L ▶ P14

③ 長期的に貯蔵したい方に

1温度
タイプ

収納本数120本以上

Pro-Cellar



FJP-320GS ▶ P20

収納本数60本～119本

CASUAL+

HomeCellar



FJC-310GS ▶ P25 FJH-200GS ▶ P22

収納本数35本～59本

HomeCellar



FJH-127GS ▶ P24 FJH-107GS ▶ P23

収納本数34本以下

CASUAL+

HomeCellar



FJC-97GS ▶ P25 FJH-67GS ▶ P23 FJH-55GS ▶ P21

④ 長期的に貯蔵しつつ、
短期的に飲みごろ温度でも
保管したい方に

2温度
タイプ

収納本数120本以上


CASUAL+



FJC-366GD ▶ P25

収納本数35本～59本

CASUAL+



FJC-162GD ▶ P25

収納本数34本以下

HomeCellar



FJH-108GD ▶ P23 FJH-56GD ▶ P21



MADE
IN
JAPAN

ロングフレッシュシリーズは日本で製造されています。
日本には表情豊かな四季があり、
寒暖差や湿度はこの国独自のものです。
徹底した品質管理のもと
日本の気候に適したワインセラーをお届けしています。


LongFresh®

ソムリエをはじめ プロから愛され続ける 日本製ワインセラー

しっとりひんやりとした
カーヴの再現を可能にした
ロングフレッシュの加湿循環方式



上部の通気孔から新しい空気を吸入し、庫内を循環して下部通気孔から排出させる「空気交換システム」により、庫内の空気をリフレッシュ。庫内に吸入された空気中の水分は結露に変わり、冷却器に付着します。落ちた水分は冷却器の下に設置された水受けに。庫内の空気が冷却器を通過することで加湿され、さらに水受け内の水は風によって蒸発します。この「加湿循環方式」によって、保湿剤等の力をかりずに、まるでカーヴ内のような安定した湿度を維持できるのです。





愛され続ける伝統のシリーズ。
 ソムリエやシェフなどプロに愛用され、
 これまで数多くのレストランやワインショップで信頼されてきた伝統シリーズ。
 ワインを自宅で楽しむ文化が定着した最近では、
 プロだけでなくワインラヴァーの本格セラーとしても選ばれています。

ハイスペックを身にまとった進化し続ける伝統のシリーズ



収納本数 **120本**
酷暑対応
 扉開き
 静音開閉
 縦向き開閉

MADE IN JAPAN

ST-408FGII (WK)

外形寸法：750(W)×575(D)×1,760(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。
 ※ドアロックは付属のワイヤロックをご使用ください。



収納本数 **120本**
酷暑対応
 扉開き
 左/右
 選べます
 左開き 右開き

MADE IN JAPAN

ST-408G (WK) 右開き
 ST-408GL (WK) 左開き

外形寸法：750(W)×575(D)×1,760(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。



収納本数 **120本**
酷暑対応
 扉開き
 左/右
 選べます
 左開き 右開き

MADE IN JAPAN

ST-408 (WK) 右開き
 ST-408L (WK) 左開き

外形寸法：750(W)×575(D)×1,760(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。



収納本数 **90本**
酷暑対応
 扉開き
 左/右
 選べます
 左開き 右開き

MADE IN JAPAN

ST-308G (WK) 右開き
 ST-308GL (WK) 左開き

外形寸法：595(W)×575(D)×1,760(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。

機能対応表	加湿・冷却方式							扉デザイン			
	加湿循環方式	湿度調節スイッチ	インバーターコンプレッサー	ファン式冷却方式	庫内水受け皿	上下2室個別温度設定	セパレートツイン冷却室	加温ヒーター	フルムスフルフラットガラス扉	ハイゲードフレームガラス扉	フレーム付き・ガラス扉
ST-408FGII	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—
ST-408G ST-408GL	扉の機能			魅せる工夫			あんしん機能				
ST-308G ST-308GL	UV反射加工・複層ガラス	タッチパネルディスプレイ	扉ヒーター	大型LED照明	多彩なラック	ヒンジ内蔵型フラット天板	酷暑対応	ドアロック	エラー表示機能	扉下がり防止ローラー	ノンフロン冷媒(R600a)
	●	—	●	両サイド	リバーシブルワイヤラック	—	35°Cまで	●	●	—	—

機能対応表	加湿・冷却方式							扉デザイン			
	加湿循環方式	湿度調節スイッチ	インバーターコンプレッサー	ファン式冷却方式	庫内水受け皿	上下2室個別温度設定	セパレートツイン冷却室	加温ヒーター	フルムスフルフラットガラス扉	ハイゲードフレームガラス扉	フレーム付き・ガラス扉
ST-408 ST-408L	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●
	扉の機能			魅せる工夫			あんしん機能				
	UV反射加工・複層ガラス	タッチパネルディスプレイ	扉ヒーター	大型LED照明	多彩なラック	ヒンジ内蔵型フラット天板	酷暑対応	ドアロック	エラー表示機能	扉下がり防止ローラー	ノンフロン冷媒(R600a)
	—	—	—	トップのみ	リバーシブルワイヤラック	—	35°Cまで	●	●	—	—

※UV反射は、紫外線除去率を保证するものではありません。



ロングフレッシュで初のインバーターコンプレッサー採用

負荷に応じてコンプレッサーの回転数を段階的に変化させるインバーターコンプレッサーを採用。冷却に必要な分だけ回転制御するため、効率がよく、比較的エネルギー消費も少ないのが特長です。従来の一定速コンプレッサーに比べて電気代の大幅な削減が期待できます。

年間
約**10,500円**
消費電力量
(50Hz)
384kWh/年
(60Hz)
390kWh/年

従来機 **ST-407**
(同サイズの旧モデル)

年間
約**6,600円**
消費電力量
(50/60Hz)
246kWh/年

フォルスターインバーター®
ST-408

※電源周波数50/60Hzの場合、電気代(目安単価): 27円/kWh(税込)で計算。
公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引委員会 H26.4.28改訂。

振動が大幅低減

ワイン貯蔵の際にはなるべく振動が少ないことが望まれますが、インバーターコンプレッサーを採用することで、振動が大幅に低減しました。

庫内測定箇所	LongFresh® 従来機種 ST-407G(WB)		LongFresh® 新機種 ST-408G(WK)		低減効果	
	振動速度 [mm/s]	振動変異 [μm]	振動速度 [mm/s]	振動変異 [μm]	振動速度 [mm/s]	振動変異 [μm]
棚3段目	0.420	8.083	0.222	4.090	47%	49%
棚7段目	0.337	8.858	0.280	5.571	17%	37%
棚13段目	0.425	6.126	0.322	6.037	24%	1.5%

※運転安定時の振動速度と振動変異を測定。自主基準による。測定の代表例であり、出荷する製品の振動値を保証するものではありません。

庫内を両サイドから照らすLEDによる演出効果

庫内両サイドから縦に配置された暖色LEDがワインボトルを美しくライトアップし、華やかな印象になります。存在感のあるインテリアとしても楽しめます。



※ST-408(WK)、ST-408L(WK)を除く。

安定した温度管理で湿度もキープ

温度と湿度は関係しているため、高湿度を維持するためには、まず安定した温度制御が必要です。ロングフレッシュは、冷却効率の優れたコンプレッサー式に加え、ファンで冷気を循環させて庫内の湿度を均一化します。



現在の温度がわかる
LED式温度表示

梅雨時や夏期等で
庫内湿度の過昇を防ぐ**湿度調節スイッチ**

全段にワイヤーラック各段には一段積み

ワインの出し入れがしやすいように、全段にワイヤーラックを標準装備。棚1枚につきワイン1段積みはデリーワインや長期貯蔵にも様々なワインを管理しやすく、冷気も対流しやすくなります。




長いボトルも収納可能

シャンパーニュタイプの太いボトルやドイツタイプなどの長いボトルワインも収納できます。(～35cm程度)



ディスプレイ効果を高めるリバーシブルラック

ワインのラベルが見やすく、ディスプレイとしても見栄えのするように、ガイドレール上のフックの調整と標準装備の棚を前後反転することで傾斜ラックとして使用できます。また、従来品407よりもきつい傾斜角度でセッティングできるようになり、ディスプレイ効果が向上しました。



平棚ラック



傾斜ラック

※傾斜ラックとして使用時は収納本数が減ります。



調整フック

棚板の傾斜角度は約2～20度までの間で9段階に変えることができます。

棚も一工夫

- ST-408/ST-408G/ST-408FG II 均等間隔ワイヤー棚



※ブルゴーニュタイプのボトルを収納する場合には、収納本数が13本増えます。

- ST-308G 均等間隔ワイヤー棚



※ブルゴーニュタイプのボトルを収納する場合には、収納本数が13本増えます。



新しい光で魅せるワインセラー
 機能性とデザイン性を兼ね備えた
 スタイリッシュな全面ガラス扉と奥からのLED照明で
 ワインボトルがキラキラ輝きます。
 収納本数も最大77本まで拡大しました。

やわらかな光との調和が、ワインの表情を豊かにする。



収納本数
77本
扉開き
左/右
選べます
左開き 右開き

MADE IN JAPAN

庫内の奥から照らすLEDによる演出効果

庫内の奥から照らす防湿型の暖色LEDを縦に配置。黒の内装でワインボトルのシルエットが映え、存在感がぐっと引き立ち、バーやレストランにもマッチします。



ST-RV273G (M) movie

フラットガラス扉の高級感のあるデザイン

コントロールパネルを本体側に収め、全面ガラスのシンプルデザインに生まれ変わりました。上部ヒンジも扉内側へ隠し、より一体感が増しました。UVカット仕様のペアガラス&ハンドルレス構造を採用しています。

縦置きしやすいフラットな底部

庫内底部はフラットにして、抜栓後のボトルやスパークリングワインを立てて収納しやすくしました。(最下段のフラットラックとベースバスケットを外した場合の収納方法です。)



より安心な警報システム

庫内温度が高温状態や低温状態の時、または温度を検知するセンサーに異常が生じた場合、アラームブザーとコントロールパネルの表示でお知らせします。




ST-RV273G (M) 右開き
 ST-RV273GL (M) 左開き

外形寸法：606(W)×589(D)×1,513(H)mm



*アイコンの詳細はP6をご参照ください。

棚も一工夫



均等間隔ワイヤー棚

※ブルゴーニュタイプのボトルを収納する場合には、収納本数が増えます。

○ST-RV273G:
77本⇒85本

ディスプレイ効果の高い傾斜ラック(別売り)

別売りの傾斜ラックを使うことで、さらにディスプレイ効果を演出、傾斜ラックは標準装備の棚2段分を使用するため収納本数は少なくなります。



機能対応表	加湿・冷却方式								扉デザイン			
	加湿循環方式	湿度調節スイッチ	イボーターコンプレッサー	ファン式冷却方式	庫内水受け皿	上下2室個別温度設定	セパレートツイン冷却器	加温ヒーター	フレームレスフラットガラス	サイドフレームレスフラットガラス	フレーム付きガラス扉	銅板扉
ST-RV273G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ST-RV273GL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	扉の機能			魅せる工夫				あしん機能				
	UV反射加工/後置ガラス	タッチパネルディスプレイ	扉ヒーター	大型LED照明	多彩なラック	ヒンジ内蔵型フラット天板	酷暑対応	ドアロック	エラー表示機能	扉下がり防止ローラー	ノンフロン冷媒(R600a)	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※UV反射は、紫外線除去率を保証するものではありません。

NEW

ロングフレッシュ273に復刻の2色が新色として登場。

LongFreshのあの色を復刻。
優しい色合いで
インテリアに溶け込みやすい2色が登場。



ワインレッド(R)



アーモンドホワイト(A)



収納本数
77本

扉開き
左/右
選べます



MADE IN JAPAN



収納本数
77本

扉開き
左/右
選べます



MADE IN JAPAN

ST-RV273G (R) 右開き
ST-RV273GL (R) 左開き

外形寸法：606(W)×589(D)×1,513(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。

ST-RV273G (A) 右開き
ST-RV273GL (A) 左開き

外形寸法：606(W)×589(D)×1,513(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。



収納本数
70本

扉開き
左/右
選べます



MADE IN JAPAN

ベーシックな鋼板扉のシックなブラウンが
美しい空間を演出。


ST-NV271 (B) 右開き
ST-NV271L (B) 左開き

外形寸法：606(W)×576(D)×1,513(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。

棚も一工夫



ホールド性の高い棚

機能対応表	加温・冷却方式							扉デザイン				
	加温循環方式	湿度調節スイッチ	インバーターコンプレッサー	ファン式冷却方式	庫内水受け皿	上下2室個別温度設定	セパレートツイン冷却器	加温ヒーター	フルムスフルフラットガラス扉	サイドパネルフルフラットガラス扉	フルム付き・ガラス扉	鋼板扉
ST-RV273G ST-RV273GL	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	—	—
	扉の機能			魅せる工夫				あんしん機能				
	UV反射加工/複層ガラス	タッチパネルディスプレイ	扉ヒーター	大型LED照明	多彩なラック	ヒンジ内蔵型フラット天板	酷暑対応	ドアロック	エラー表示機能	扉下がり防止ローラー	ノンフロム冷媒(R600a)	
	●	—	●	●	ワイヤーラック	—	—	—	●	—	—	—
機能対応表	加温・冷却方式							扉デザイン				
	加温循環方式	湿度調節スイッチ	インバーターコンプレッサー	ファン式冷却方式	庫内水受け皿	上下2室個別温度設定	セパレートツイン冷却器	加温ヒーター	フルムスフルフラットガラス扉	サイドパネルフルフラットガラス扉	フルム付き・ガラス扉	鋼板扉
ST-NV271 ST-NV271L	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	●
	扉の機能			魅せる工夫				あんしん機能				
	UV反射加工/複層ガラス	タッチパネルディスプレイ	扉ヒーター	大型LED照明	多彩なラック	ヒンジ内蔵型フラット天板	酷暑対応	ドアロック	エラー表示機能	扉下がり防止ローラー	ノンフロム冷媒(R600a)	
	—	—	—	●	ワイヤーラック	—	—	●	●	—	—	—

※UV反射は、紫外線除去率を保證するものではありません。



シンプルに味わいたい、
おいしさを育む楽しみ。

複層ガラス扉モデルをご用意。

純粋にワインの貯蔵・熟成用として使用するのに最適です。

さりげなく本格的に、ワインの育みを楽しむワインセラー。



ST-SV140G (M)

収納本数
36*

扉開き
右のみ

右開き

MADE IN JAPAN



ST-SV140G (P)

収納本数
36*

扉開き
右のみ

右開き

MADE IN JAPAN

スタイリッシュな強化ガラス天板



天板強化ガラスの耐荷重は5kgです。

ワインラベルを見やすく
ディスプレイする傾斜ラック

最上段は標準で傾斜ラック
が装備されています。




ST-SV140G (M)
ST-SV140G (P)

外形寸法：604(W)×591(D)×930(H)mm



*アイコンの詳細はP6をご参照ください。

棚も一工夫



ホールド性の高い棚

ディスプレイ効果の高い
傾斜ラック(別売り)

別売りの傾斜ラックを使うことで、さらにディスプレイ効果を演出、傾斜ラックは標準装備の棚2段分を使用するため収納本数は少なくなります。



機能対応表	加湿・冷却方式							扉デザイン				
	加湿循環方式	湿度調節スイッチ	インバーターコンプレッサー	ファン式冷却方式	庫内水受け皿	上下2室個別温度設定	セレクトツイーン冷却器	加温ヒーター	フルコースガラス扉	ハイグレードガラス扉	フレーム付き・ガラス扉	鋼板扉
ST-SV140G	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	●	—
	扉の機能			魅せる工夫				あんしん機能				
	UV反射加工(複層ガラス)	タッチパネルディスプレイ	扉ヒーター	大型LED照明	多彩なラック	ヒンジ内蔵型フラット天板	酷暑対応	ドアロック	エラー表示機能	扉下がり防止ローラー	ノンフロン冷媒(R600a)	—
	●	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	

*UV反射は、紫外線除去率を保証するものではありません。

GrandCellar

より機能的に、より美しくワインと過ごす、
豊かな時間を味わうために。
こだわりを満たすワインセラー。

永年LongFresh®シリーズで培ってきた『加湿循環方式』と、
お客様の声を反映した新たなデザイン・設計コンセプトとを
融合したGrandCellar。

こだわりのワインセラーを持ちたいあなたのための
プレミアム・グランセラー登場。



GrandCellar グランセラー

家具のような、
プレミアム・グランセラー。



NEW

ワインがある暮らし。
ワインセラーがある暮らし。

木の美しい質感を愉しめるブラウンの木目調は、
和洋を問わず、どんなインテリアにも合います。
ゆっくりと寝かせたワインとともに、
いつもの暮らしがプレミアムに。



GrandCellar
movie



SG-121GS (WB)

外形寸法：501 (W) × 590 (D) × 820 (H) mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。



SG-122GD (WB)

外形寸法：501 (W) × 590 (D) × 820 (H) mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。



SG-195GS (WB)

外形寸法：501 (W) × 590 (D) × 1270 (H) mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。



SG-196GD (WB)

外形寸法：501 (W) × 590 (D) × 1270 (H) mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。

機能対応表

機能対応表	加湿・冷却方式								扉デザイン		
	加湿循環方式	湿度調節スイッチ	インバーコンプレッサ	ファン式冷却方式	庫内水受け皿	上下2室個別温度設定	セパレートツイン冷却器	加温ヒーター	フレームス・フルフラットガラス扉	サイドボードフレームフラットガラス	フレーム付き・ガラス扉
SG-121GS	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—	●
SG-122GD	●	—	—	●	—	●	●	●	—	—	●
SG-195GS	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—	●
SG-196GD	●	—	—	●	—	●	●	●	—	—	●



加湿循環方式と新たなデザイン・設計コンセプトとの融合。

新設計の扉天面に配置した操作パネル



操作パネルを扉の天面に配したことにより、高さの低い機種であっても腰をかがめることなく、自然に視線を落とした状態で操作できる優しい設計。また、正面から見たときに「数字」や「ボタン」類が小さい目に入らない、今までにないすっきりとしたデザインを採用しました。

新採用の温湿度センサー

新たに温湿度センサーを搭載し、高い加湿能力を備えつつ高すぎる湿度にならない適切な湿度制御を目指しました。設定可能な温度は5~20°C。ワイン貯蔵に向かない5°C未満の設定はできない仕様。日本酒やビールなどワイン以外のものを収納することよりも、「ワインを愛する方のためのワイン貯蔵専用機」であることにこだわっているためです。

加湿循環方式の2温度タイプも

永年LongFresh®シリーズで培ってきた加湿循環方式で庫内湿度を確保します。昨今のお客様のニーズを汲み、庫内を二つの温度に設定できる2温度タイプワインセラー「SG-196GD(WB)」(77本収納)、「SG-122GD(WB)」(41本収納)も展開。熟成・長期貯蔵に適した『貯蔵温度』と白ワインやスパークリングワインなどの低めの『飲みごろ温度』に分けるという使い方だけでなく、たとえば同じ赤ワインでも銘柄ごとに貯蔵温度を分けて長期熟成を楽しむなど、一歩進んだ使い方を提案します。

新設計の左右付け替えどっちも対応扉

扉には埋め込み型のハンドルを左右どちらにも配置。操作パネル部の配線を工夫し、ご購入時右開き仕様の扉を左開きに変更することが可能※です。お部屋のレイアウトや模様替えによって右開きだと不都合が生じる場合や、左利きの方など生活シーンに柔軟に対応できるようになりました。

※扉の左右付け替えは、弊社にて有料オプションサービスとして承ります。



半分まで引き出せるスライド式ラック



ウッドブラウンの外観とよくマッチした木製飾りの付いたスライド式ワイヤーラックを標準装備。木のリアルな質感と手触りが愉しめるのもポイントの一つ。ワインボトルを手前と奥の二列配列とし、コンパクトなサイズに比して余裕のある収容本数を確保。スライド式ラックは半分まで引き出せるようにし、安全性を確保しながらも奥のワインボトルが取り出しやすい設計にしました。

● SG-195GS/SG-196GD/SG-121GS/SG-122GD 均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数: 7本

プルゴーニュタイプ収納本数: 7本

オプションラック(別売)



ディスプレイラック

タテ置きラック

装着収納例

装着収納例

別売りラックを標準ラックに組み合わせることで、ワインボトルをディスプレイまたは、スパークリングワインをタテ置きにすることができます。

新デザインのLED立体照明

庫内上部、および左右側面は高さ違いに暖色系のLED照明を配置し、ワインボトルを探しやすくしました。LED照明が庫内全体を照らし出し、お気に入りのワインボトルを美しく見せます。



日本の住環境にピッタリな コンパクト&高収納力を両立。

FJN-160G

54
(60)
本
(W) 500mm
(D) 560mm
(H) 1270mm



SG-196GD

77
本
(W) 501mm
(D) 590mm
(H) 1270mm



高収納力ながらも、
空気循環の流れを考えた設計。

ST-RV273G

77
本
(W) 606mm
(D) 589mm
(H) 1513mm



SG-195GS

84
本
(W) 501mm
(D) 590mm
(H) 1270mm



奥行きが3cm大きくなっただけで
収納本数が43%アップ

30%コンパクトになったのに
収納本数は9%アップ

鋼板扉	扉の機能			魅せる工夫			あんしん機能				
	UV反射加工/復層ガラス	タッチパネルディスプレイ	扉ヒーター	大型LED照明	多彩なラック	ヒンジ内蔵型フラット天板	酷暑対応	ドアロック	エラー表示機能	扉下がり防止ローラー	ノンフロン冷媒(R600a)
—	●	●	—	トップ & サイド	スライド式ワイヤーラック	●	38°Cまで	●	●	—	●
—	●	●	—	トップ & サイド	スライド式ワイヤーラック	●	38°Cまで	●	●	—	●
—	●	●	—	トップ & サイド	スライド式ワイヤーラック	●	38°Cまで	●	●	—	●
—	●	●	—	トップ & サイド	スライド式ワイヤーラック	●	38°Cまで	●	●	—	●

※UV反射は、紫外線除去率を保証するものではありません。



もっと気軽に、もっと身近に、 ワインを楽しむために。

気軽に自分スタイルで、もっとカジュアル感覚でワインを楽しみたい。

そんな声にお応えして誕生したフォルスタージャパンのワインセラー“CASUAL”。


発売以来ロングセラーを続けながら、2017年にインバーターセラー“CASUAL+”が誕生。

“魅せる”機能を進化させたHome Cellarシリーズ、

そして、2020年フォルスタージャパン初のステンレスフレームが美しい

ビルトインタイプのPro-Cellarが登場。

多彩なラインナップから、ワインライフを彩るお気に入りの1台をお選びください。





NEW

フォルスター日本のビルトインタイプのワインセラーが登場。

ステンスフレームを採用した扉は、日々のお手入れが楽々。
機能の美しさと使いやすさを求めるなら
Pro-Cellarを。

大きなハンドル装備の
ステンスフレーム・ガラス扉

艶消しステンスフレームにより、シンプルで機能美があふれる外観に。ガラス端面への加力によるガラス割れを避けるため、十分なフレーム幅を確保。大きなハンドルも装備され、扉の開け閉めもしやすくなります。



収納本数
133本
1温度
タイプ
酷暑
対応
扉開き
右のみ



FJP-320GS (SS)

外形寸法：595(W)×742(D)×1480(H)mm

レール式スライドラック採用

安全性の高いレール式のスライドワイヤーラックは、ナチュラルカラーの木製飾り付きで、デザインのポイントにも。ワインボトルを手前と奥の二列配列とし、サイズに比して余裕のある収納本数を確保。



● FJP-320GS 均等間隔ワイヤー棚



扉下がり防止サポート装備

美しいステンスフレームの複層ガラスは、どうしても重量がかかります。ドア下がり防止サポートが扉の傾きを防ぎます。



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。

機能対応表	加温・冷却方式							扉デザイン				
	加温循環方式	湿度調節スイッチ	インバーターコンプレッサー	ファン式冷却方式	庫内水受け皿	上下2室個別温度設定	セパレートイン冷却器	加温ヒーター	フレームスフルフラットガラス	内付付フレームフルフラットガラス	フレーム付き・ガラス扉	鋼板扉
FJP-320GS	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—	●	—
	扉の機能			魅せる工夫			あんしん機能					
	UV反射加工/複層ガラス	タッチパネルディスプレイ	扉ヒーター	大型LED照明	多彩なラック	ヒンジ内蔵型フラット天板	酷暑対応	ドアロック	エラー表示機能	扉下がり防止ローラー	ノンフロ冷蔵(R60a)	
	●	—	—	トップのみ	スライド式ワイヤーラック	—	38℃まで	●	●	—	●	

※UV反射は、紫外線除去率を保證するものではありません。



HomeCellar®

ホームセラー

NEW

あなたのワインライフにワクワク感をプラス。

新たにコンパクト&スリムな小型ワインセラーと中型ワインセラーが仲間入り。
ベーシックな黒にとどまらず
「カラーバリエーションで愉しめるワインセラー」で、
あなたのお気に入りのインテリアアイテムに。


FJH-55GS (BK)

外形寸法：345(w)×480(D)×830(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。


FJH-56GD (A)

外形寸法：345(w)×480(D)×830(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。


FJH-56GD (R)

外形寸法：345(w)×480(D)×830(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。


FJH-56GD (BK)

外形寸法：345(w)×480(D)×830(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。

機能対応表	加湿・冷却方式							扉デザイン			
	加湿循環方式	湿度調節スイッチ	インバーターコンプレッサー	ファン式冷却方式	庫内水受け皿	上下2室個別温度設定	セパレートツイン冷却器	加温ヒーター	フレームス・フルフラットガラス扉	サイドゲートフレーム・フルフラットガラス扉	フレーム付き・ガラス扉
FJH-55GS	●	—	—	●	●	—	—	●	—	●	—
FJH-56GD	●	—	—	●	●	●	●	下室のみ	—	●	—
FJH-200GS	●	—	—	●	●	—	—	—	—	●	—



HomeCellar® 史上最もコンパクトなワインセラー。

インテリアのアクセントになる人気の復刻色

※FJH-56GDのみ。

LongFresh®で人気を博した白「アーモンドホワイト」と赤「ワインレッド」の復刻色を展開。多種多様なインテリアニーズにお応えします。絶妙な色合いでお部屋のほどよいアクセントになります。



アーモンドホワイト(A)



ワインレッド(R)

コンパクト&2温度管理の両立

※FJH-56GDのみ。

18本収納の小型セラーに2温度タイプが登場。赤ワインも白ワインも、いつでも飲みごろ温度でスタンバイ。幅約35cmなので、置く場所を選びません。キッチンのごちゃとした隙間にも設置しやすくなりました。



● FJH-55GS/FJH-56GD 均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数:3本



ブルゴーニュタイプ収納本数:3本

NEW

洗練されたデザインで
美しい空間を演出する
コンパクト&高収納力の実力派。



収納本数
84*

1温度
タイプ

酷暑
対応

扉開き
右のみ

右開き

FJH-200GS (SL)

外形寸法: 480(W)×575(D)×1270(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。



収納本数
84*

1温度
タイプ

酷暑
対応

扉開き
右のみ

右開き

FJH-200GS (BK)

外形寸法: 480(W)×575(D)×1270(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。

ありそうでなかったオールブラックのガラス扉

美しい空間を演出するシルバーとブラックの2色の扉タイプをご用意。シルバーの扉は、リビングはもちろん、キッチンにもマッチします。ブラックの扉は、ガラス全体に濃い黒の印刷を施し、ありそうでなかったオールブラックのガラス扉が誕生。ワインの貯蔵では避けたい紫外線を99.5%遮断することを実現しました。 ※自社測定基準による。



印象に残る温度表示

ヘアラインの入ったシルバーグレーのコントロールパネルはあえて庫内上部に配置。デジタルの温度表示が扉のガラスを通して浮かびあがります。



コントロールパネル



シルバーグレー (SL)



ブラック (BK)

スライド式ラック

全段にスライドラックを採用し、奥に収納しているワインボトルの出し入れがスムーズです。

● FJH-200GS 均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数:7本

ブルゴーニュタイプ収納本数:7本

鋼板扉	扉の機能			魅せる工夫			あんしん機能				
	UV反射加工/複層ガラス	タッチパネルディスプレイ	扉ヒーター	大型LED照明	多彩なラック	ヒンジ内蔵型フラット天板	酷暑対応	ドアロック	エラー表示機能	扉下がり防止ローラー	ノンフロン冷媒(R600a)
—	●	●	—	トップのみ	スライド式ワイヤーラック	●	38°Cまで	—	●	—	●
—	●	●	—	トップのみ	スライド式ワイヤーラック	●	38°Cまで	—	●	—	●
—	●	—	—	トップのみ	スライド式ワイヤーラック	—	38°Cまで	—	●	—	●

※UV反射は、紫外線除去率を保證するものではありません。

HomeCellar®

ホームセラー

“魅せる”機能の進化。
マルチLED照明と
ボトルを取り出しやすい
スライドラック。



使いやすさにこだわったHomeCellar®人気のラインナップに
LongFresh®で人気を博した赤「ワインレッド」と白「アーモンドホワイト」の復刻色が加わりました。



収納本数
18本
1温度
タイプ
酷暑
対応
扉開き
右のみ

FJH-67GS (BK)

外形寸法：400(W)×526(D)×685(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。



収納本数
37本
1温度
タイプ
酷暑
対応
扉開き
右のみ

FJH-107GS (BK)

外形寸法：400(W)×526(D)×1,205(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。



収納本数
34本
2温度
タイプ
酷暑
対応
扉開き
右のみ

FJH-108GD (BK)

外形寸法：400(W)×526(D)×1,205(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。



NEW
収納本数
34本
2温度
タイプ
酷暑
対応
扉開き
右のみ

FJH-108GD (R)

外形寸法：400(W)×526(D)×1,205(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。

機能対応表	加湿・冷却方式								扉デザイン		
	加湿循環方式	湿度調節スイッチ	インバーターコンプレッサ	ファン式冷却方式	庫内水受け皿	上下2室個別温度設定	セパレートツイン冷却器	加温ヒーター	フレームス・フルフラットガラス扉	サイドボードフレームフルフラットガラス	フレーム付き・ガラス扉
FJH-67GS	●	—	—	●	●	—	—	—	—	●	—
FJH-107GS	●	—	—	●	●	—	—	●	—	●	—
FJH-108GD	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—
FJH-127GS	●	—	—	●	●	—	—	—	—	●	—



高機能設計で使いやすさに工夫。

使いやすい スライドラック

ワインボトルの取り出しやすさにこだわり、スライドできるワイヤーラックを採用しました。スパークリングワイン、ブルゴーニュワイン等の太いワインボトルの収納に対応できます。



● FJH-67GS/FJH-107GS/FJH-108GD




● FJH-127GS



各棚ごとにLED照明

庫内上部と庫内壁面にも暖色系の丸型LEDを装備。"魅せる"機能でワインボトルを美しく照らし出します。



※FJH-67GS、FJH-107GS、FJH-108GDはトップとサイドにLED照明を配置しています。FJH-127GSのLED照明はトップのみです。

ガラス端面に配慮した扉フレーム

ガラスは前面よりも端面が弱く、力を加えると割れてしまうことがあります。そのため扉ガラスの端面を保護するサイドガード付きフレームに改良し、安全面を強化しました。



ファン冷却で温度変化を低減

静音性、耐久性に優れたDCファンを使って加湿された冷気を循環させる方式で、扉の開閉による庫内の温度上昇や湿度の低下を抑制します。

FJH-108GD (BK)

マグナムボトル、一升瓶もスッキリ収納

標準装備されているラックを外すと、マグナムボトルやレギュラーボトル、日本酒の一升瓶、四合瓶なども効率よく収納できます。

庫内最下段にはワイン収納用の凹凸があります。マグナムボトルや一升瓶を立てて収納の際は、薄い板やスチレンボードなどを置いてご使用ください。(一升瓶、マグナムボトルの縦置きは下室のみ。上室には収納しないでください。)



ドア下がり防止ローラー

美しい3層ガラス扉は、どうしても重量がかかります。独自開発のドア下がり防止ローラーが扉の傾きを防ぎ、スムーズな開閉をサポートします。



※FJH-67GS、FJH-107GS、FJH-108GDにて採用。

NEW



収納本数
34本
2温度
タイプ
酷暑
対応
扉開き
右のみ



FJH-108GD (A)

外形寸法: 400(W)×526(D)×1,205(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。



収納本数
50本
1温度
タイプ
酷暑
対応
扉開き
右のみ



FJH-127GS (BK)

外形寸法: 495(W)×592(D)×848(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。

NEW



収納本数
50本
1温度
タイプ
酷暑
対応
扉開き
右のみ



FJH-127GS (R)

外形寸法: 495(W)×592(D)×848(H)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。

扉の機能				魅せる工夫				あんしん機能			
鋼板扉	UV反射加工/復層ガラス	タッチパネルディスプレイ	扉ヒーター	大型LED照明	多彩なラック	ヒンジ内蔵型フラット天板	酷暑対応	ドアロック	エラー表示機能	扉下がり防止ローラー	ノンフロン冷媒(R600a)
—	●	●	—	トップ & サイド	スライド式ワイヤーラック	●	38°Cまで	—	●	●	●
—	●	●	—	トップ & サイド	スライド式ワイヤーラック	●	38°Cまで	—	●	●	●
—	●	●	—	トップ & サイド	スライド式ワイヤーラック	●	38°Cまで	—	●	●	●
—	●	●	—	トップのみ	スライド式ワイヤーラック	—	38°Cまで	—	●	—	●

※UV反射は、紫外線除去率を保証するものではありません。

CASUAL+ 省エネルギー効果の高いインバーターセラーシリーズ

カジュアルプラス



ワインは天からの恵み。

環境を考えるあなたのためのインバーターセラー。
次世代へ想いをつなぐ、あなたの選択。

NEW

収納本数 26本
最大収納本数 30本
1温度タイプ
酷暑対応
扉開き 右のみ

FJC-97GS (BK)

外形寸法：500(w)×545(d)×770(h)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。

NEW

収納本数 54本
最大収納本数 60本
2温度タイプ
酷暑対応
扉開き 右のみ

FJC-162GD (BK)

外形寸法：500(w)×560(d)×1270(h)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。

収納本数 111本
最大収納本数 154本
1温度タイプ
酷暑対応
扉開き 右のみ

FJC-310GS (BK)

外形寸法：595(w)×635(d)×1,655(h)mm



※アイコンの詳細はP6をご参照ください。

収納本数 122本
最大収納本数 169本
2温度タイプ
酷暑対応
扉開き 右のみ

FJC-366GD (BK)

外形寸法：595(w)×635(d)×1,850(h)mm




※アイコンの詳細はP6をご参照ください。

機能対応表	加湿・冷却方式								扉デザイン		
	加湿循環方式	湿度調節スイッチ	インバーターコンプレッサー	ファン式冷却方式	庫内水受け皿	上下2室個別温度設定	セパレートツイン冷却器	加温ヒーター	フレームス・フルフラットガラス扉	サイドポートフレーム・フルフラットガラス扉	フレーム付き・ガラス扉
FJC-97GS	●	—	●	—	●	—	—	—	—	●	—
FJC-162GD	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—
FJC-310GS	●	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—
FJC-366GD	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—



インバーター制御による省エネ効果。

負荷に応じてコンプレッサーの回転数を段階的に変化させるインバーターコンプレッサーを採用。冷却に必要な回転数にきめ細かく変化させ、効率良く運転する技術です。従来の一定速コンプレッサーに比べて電気代の大幅な削減が期待できます。



より使いやすい工夫がいっぱい

安全面を強化した扉フレーム

ガラス割れに配慮したサイドガードフレームを装備し、安全面も強化。ゴールドとブラックのアルミフレームを採用。ガラス扉のゴールド、朱色のラインは、アイデンティティを主張するデザインとなっています。



FJC-97GS・FJC-162GD



FJC-310GS・FJC-366GD

暖色LED照明を採用

庫内上部にはインテリアに馴染みやすい暖色系の光のLEDを採用。FJC-310GSとFJC-366GDは点灯時に、いきなり100%の光量になるのではなく段階的にゆっくりと明るくなる照明で、お気に入りのワインのボトルやラベルを美しく際立たせます。消灯時も徐々に暗くなる設計です。



FJC-97GS・FJC-162GD



FJC-310GS・FJC-366GD



FJC-310GS (BK)
FJC-366GD (BK)
movie

太いボトルも収納可能なワイヤーラック

FJC-97GS、FJC-162GDは棚間隔を90mmと広く確保し、コンパクトな小型、中型セラーでありながらも、ボルドーボトルはもちろん、ブルゴーニュボトルなど、太めのワインボトルも楽々収納できます。最上段にはマグナムボトルも収納可能です。最下段は底面が平らなため、若いスパークリングワイン等を立てて収納でき、使いやすさと収納力に満足していただけるでしょう。



FJC-310GS、FJC-366GDはスパークリングワイン等の太いワインボトルの収納が可能なワイヤーラックを採用しています。棚飾りには、白木素材を使用し、温かみのある印象を演出。中仕切り/最下段にワイン収納用の凹凸があるため、縦置きの際に安定させるメッシュ棚を標準装備しています。

※FJC-310GSは底面1枚、FJC-366GDは中仕切りと底面各1枚。

● FJC-97GS/FJC-162GD 均等間隔ワイヤー棚



● FJC-310GS/FJC-366GD 均等間隔ワイヤー棚



鋼板扉	扉の機能				魅せる工夫			あんしん機能				
	UV反射加工/複層ガラス	タッチパネルディスプレイ	扉ヒーター	大型LED照明	多彩なラック	ヒンジ内蔵型フラット天板	酷暑対応	ドアロック	エラー表示機能	扉下がり防止ローラー	ノンフロン冷媒(R600a)	
—	●	●	—	トップのみ	ワイヤーラック	—	38°Cまで	—	●	—	●	
—	●	●	—	トップのみ	ワイヤーラック	—	38°Cまで	—	●	—	●	
—	●	●	●	トップのみ	木製脚り付きワイヤーラック	●	38°Cまで	●	●	—	●	
—	●	●	●	トップのみ	木製脚り付きワイヤーラック	●	38°Cまで	●	●	—	●	

※UV反射は、紫外線除去率を保証するものではありません。

収納バリエーション

収納本数、1温度&2温度タイプなど、多彩なラインアップから選べます。
 収納パターンも工夫次第。ラックを外すと日本酒の一升瓶やマグナムボトルも入ります。

1温度タイプ

HomeCellar®

ホームセラー

*リバーシブルラックは傾斜仕様、フラット仕様のごどちらで使用しても収納本数は変わりません。



※1 デッキ部(庫内最下段)にはワイン収納用の凹凸があります。マグナムボトルや一升瓶を立てて収納する際は、薄い板やステンボードなどを置いてご使用ください。

1温度タイプ

Pro-Cellar

プロセラー



※1 デッキ部(庫内最下段)にはワイン収納用の凹凸があります。マグナムボトルや一升瓶を立てて収納する際は、薄い板やステンボードなどを置いてご使用ください。

2温度タイプ

HomeCellar®

ホームセラー



※1 デッキ部(庫内最下段)にはワイン収納用の凹凸があります。マグナムボトルや一升瓶を立てて収納する際は、薄い板やステンボードなどを置いてご使用ください。

シャンパーニュ、ブルゴーニュ、マグナムボトル対応表

● 収納可能 ▲ 一部収納可能 × 不可

ボトルの種類	FJC-97GS	FJC-162GD	FJC-310GS	FJC-366GD	FJH-55GS	FJH-56GD	FJH-67GS	FJH-107GS	FJH-108GD	FJH-127GS	FJH-200GS	FJP-320GS
シャンパーニュ、ブルゴーニュなど 直径85mmクラス	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●
太めのシャンパーニュなど 直径90mm超【ヨコ置き】	▲	●	●	●	▲	▲	●	●	●	×	▲	▲
太めのシャンパーニュなど 直径90mm超【タテ置き】	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マグナムボトル【ヨコ置き】	▲	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×
マグナムボトル【タテ置き】	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

【ヨコ置き】は通常の棚使用時。【タテ置き】は中間棚を外し、立てて収納します。

◆ワインの種類・銘柄によって、ボトル形状は様々です。上記の表は目安としてください。◆出し入れの際には上段のラックに接触する恐れがありますので、上段のラックを持ち上げて出し入れしてください。

標準

37本

FJH-107GS

ワイン&日本酒

ワイン 23本 日本酒 5本

一升瓶 (5) ※1

標準

50本

FJH-127GS

ワイン&日本酒

上段 15本 下段 9本

一升瓶 (9) ※1

※1 デッキ部(庫内最下段)にはワイン収納用の凹凸があります。マグナムボトルや一升瓶を立てて収納する際は、薄い板やステンボードなどを置いてご使用ください。

1温度タイプ

CASUAL+ カジュアルプラス

標準

111本

FJC-97GS

最大

154本

FJC-310GS

日本酒

36本

一升瓶 (12) ※1

※1 デッキ部(庫内最下段)にはワイン収納用の凹凸があります。マグナムボトルや一升瓶を立てて収納する際は、薄い板やステンボードなどを置いてご使用ください。

2温度タイプ

CASUAL+ カジュアルプラス

標準

122本

FJC-162GD

最大

169本

FJC-366GD

ワイン&日本酒

ワイン 24本 日本酒 40本

一升瓶 (16) ※1

※1 デッキ部(庫内最下段)にはワイン収納用の凹凸があります。マグナムボトルや一升瓶を立てて収納する際は、薄い板やステンボードなどを置いてご使用ください。


LongFresh® 仕様表

	ロングフレッシュ 408			ロングフレッシュ 308
機種名	ST-408FGII (WK)	ST-408G (WK) 右開き ST-408GL (WK) 左開き	ST-408 (WK) 右開き ST-408L (WK) 左開き	ST-308G (WK) 右開き ST-308GL (WK) 左開き
JANコード	4562297850660	4562297850646 4562297850653	4562297850622 4562297850639	4562297850608 4562297850615
カラー	ウッドブラック(黒木目)			
ワイン収納本数※1	120本	120本	120本	90本
定格内容積※2	402L	404L	386L	310L
外形寸法(mm)	幅750×奥行575×高さ1760			幅595×奥行575×高さ1760
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。				
設置寸法(mm)	幅790×奥行625×高さ1860			幅635×奥行625×高さ1860
扉タイプ	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉		鋼板扉	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉
扉開き	フレンチドア(観音開き)		両開き	両開き
温度帯	1温度タイプ			1温度タイプ
温度設定	6°C~20°C			6°C~20°C
使用周囲温度	5°C~35°C			5°C~35°C
カギ	付属ワイヤーロック	有	有	有
消費電力量※2	50Hz 565 kWh/年※3 60Hz 565 kWh/年	50Hz 465 kWh/年※3 60Hz 465 kWh/年	50Hz 246 kWh/年 60Hz 246 kWh/年	50Hz 507 kWh/年※3 60Hz 507 kWh/年
製品質量	123kg	114kg	110kg	101kg
原産国	日本			日本
希望小売価格	オープン価格			オープン価格


※1 標準的なボトルタイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3:2015による数値。 ※3 LED消灯時の消費電力量。

	ロングフレッシュ 140	
機種名	ST-SV140G(M)	ST-SV140G(P)
JANコード	4562297850202	4562297850219
カラー	マットグレー	プラチナ
ワイン収納本数※1	36本	
定格内容積※2	143L	
外形寸法(mm)	幅604×奥行591×高さ930	
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。		
設置寸法(mm)	幅644×奥行641×高さ1030	
扉タイプ	フレーム付きガラス扉	
扉開き	右開きのみ	
温度帯	1温度タイプ	
温度設定	6-18°C(2°Cステップ)	
使用周囲温度	15°C~30°C	
カギ	有	
消費電力量※2	50Hz 400 kWh/年 60Hz 389 kWh/年	
製品質量	56kg	
原産国	日本	
希望小売価格	オープン価格	

※1 標準的なボトルタイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3:2015による数値。

ロングフレッシュ 273			ロングフレッシュ 271
ST-RV273G(M)右開き ST-RV273GL(M)左開き	ST-RV273G(R)右開き ST-RV273GL(R)左開き	ST-RV273G(A)右開き ST-RV273GL(A)左開き	ST-NV271(B)右開き ST-NV271(L)(B)左開き
4562297850493 4562297850509	4562297850813 4562297850837	4562297850820 4562297850844	4562297850370 4562297850387
黒	ワインレッド	アーモンドホワイト	ブラウン
	77本		70本
	273L		256L
幅606×奥行589×高さ1513			幅606×奥行576×高さ1513
			
1513 606 589	1513 606 589	1513 606 589	1513 606 576
幅646×奥行639×高さ1613			幅646×奥行626×高さ1613
サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉			鋼板扉
両開き 			両開き 
1温度タイプ			1温度タイプ
6°C~19°C			6°C~19°C
15°C~30°C			15°C~30°C
有			有
50Hz 743 kWh/年 60Hz 768 kWh/年			50Hz 354 kWh/年 60Hz 354 kWh/年
73kg			64kg
日本			日本
オープン価格			オープン価格

GrandCellar 仕様表

機種名	グランセラー			
	SG-196GD(WB)	SG-195GS(WB)	SG-122GD(WB)	SG-121GS(WB)
JANコード	4562297850707	4562297850684	4562297850691	4562297850677
カラー	ウッドブラウン			
ワイン収納本数※1	77本	84本	41本	49本
定格内容積※2	192L	198L	108L	118L
外形寸法(mm)	幅501×奥行590×高さ1270	幅501×奥行590×高さ1270	幅501×奥行590×高さ820	幅501×奥行590×高さ820
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。				
設置寸法(mm)	幅541×奥行640×高さ1370	幅541×奥行640×高さ1370	幅541×奥行640×高さ920	幅541×奥行640×高さ920
扉タイプ	フレーム付きガラス扉	フレーム付きガラス扉	フレーム付きガラス扉	フレーム付きガラス扉
扉開き	右開き(有料オプションサービスで左開きへ変更可能) 	右開き(有料オプションサービスで左開きへ変更可能) 	右開き(有料オプションサービスで左開きへ変更可能) 	右開き(有料オプションサービスで左開きへ変更可能) 
温度帯	2温度タイプ(上室・下室)	1温度タイプ	2温度タイプ(上室・下室)	1温度タイプ
温度設定	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C
使用周囲温度	10~38°C	10~38°C	10~38°C	10~38°C
カギ	有	有	有	有
消費電力量※2	50Hz 375 kWh/年 60Hz 375 kWh/年	50Hz 355 kWh/年 60Hz 355 kWh/年	50Hz 296 kWh/年 60Hz 296 kWh/年	50Hz 270 kWh/年 60Hz 270 kWh/年
製品質量	60kg	60kg	44kg	42kg
原産国	中国			
希望小売価格	オープン価格			

※1 標準的なボルドータイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3:2015による数値。

機種名	FJH-200GS(SL)	FJH-200GS(BK)	FJH-127GS(BK)	FJH-127GS(R)
JANコード	4562297850790	4562297850783	4562297850592	4562297850776
カラー	シルバーグレー	ブラック	ブラック	ワインレッド
ワイン収納本数※1	84本		50本	
定格内容積※2	212L		128L	
外形寸法(mm)	幅480×奥行575×高さ1270		幅495×奥行592×高さ848	
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。				
設置寸法(mm)	幅520×奥行625×高さ1370		幅535×奥行642×高さ948	
扉タイプ	フルフラットガラス扉(サイドガードフレーム)		フルフラットガラス扉(サイドガードフレーム)	
扉開き	右開きのみ		右開きのみ	
温度帯	1温度タイプ		1温度タイプ	
温度設定※3	5°C~20°C		5°C~18°C	
使用周囲温度	16°C~38°C		10°C~38°C	
カギ	—		—	
消費電力量※2	50Hz 219 kWh/年(未定) 60Hz 221 kWh/年(未定)		50Hz 149 kWh/年 60Hz 143 kWh/年	
製品質量	58kg		32kg	
原産国	中国		中国	
希望小売価格	オープン価格		オープン価格	



※1 標準的なボトルタイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3:2015による数値。


※3 FJH-56GD(上室)と、FJH-67GS、FJH-127GS、FJH-200GSは、加温ヒーターを装備していないため、使用周囲温度が設定温度を下回る場合、庫内温度が設定温度よりも低くなる場合があります。

HomeCellar			
機種名	FJH-67GS(BK)	FJH-56GD(BK)	FJH-56GD(R)
JANコード	4562297850561	4562297850745	4562297850738
カラー	ブラック	ブラック	ワインレッド
ワイン収納本数※1	18本	18本	
定格内容積※2	54L	50L	
外形寸法(mm)	幅400×奥行526×高さ685	幅345×奥行480×高さ830	
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。			
設置寸法(mm)	幅440×奥行576×高さ785	幅385×奥行530×高さ930	
扉タイプ	フルフラットガラス扉(サイドガードフレーム)		フルフラットガラス扉(サイドガードフレーム)
扉開き	右開きのみ		右開きのみ
温度帯	1温度タイプ		2温度タイプ(上室・下室)
温度設定※3	5°C~20°C		5°C~18°C
使用周囲温度	10°C~38°C		10°C~38°C
カギ	—		—
消費電力量※2	50Hz 127 kWh/年 60Hz 118 kWh/年		50Hz 206 kWh/年 60Hz 210 kWh/年
製品質量	27kg		23kg
原産国	中国		中国
希望小売価格	オープン価格		オープン価格

※1 標準的なボトルタイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3:2015による数値。

※3 FJH-56GD(上室)と、FJH-67GS、FJH-127GS、FJH-200GSは、加温ヒーターを装備していないため、使用周囲温度が設定温度を下回る場合、庫内温度が設定温度よりも低くなる場合があります。

FJH-108GD(BK)	FJH-108GD(R)	FJH-108GD(A)	FJH-107GS(BK)
4562297850585	4562297850769	4562297850752	4562297850578
ブラック	ワインレッド	アーモンドホワイト	ブラック
	34本		37本
	107L		120L
幅x400x奥行526x高さ1205		幅x400x奥行526x高さ1205	
			
幅440x奥行576x高さ1305		幅440x奥行576x高さ1305	
フルフラットガラス扉(サイドガードフレーム)		フルフラットガラス扉(サイドガードフレーム)	
右開きのみ 		右開きのみ 	
2温度タイプ(上室・下室)		1温度タイプ	
5°C~20°C		5°C~20°C	
10°C~38°C		10°C~38°C	
—		—	
50Hz 189 kWh/年 60Hz 180 kWh/年		50Hz 168 kWh/年 60Hz 156 kWh/年	
42kg		41kg	
中国		中国	
オープン価格		オープン価格	

FJH-56GD(A)	FJH-55GS(BK)
4562297850714	4562297850721
アーモンドホワイト	ブラック
18本	18本
50L	53L
幅345x奥行480x高さ830	幅345x奥行480x高さ830
	
幅385x奥行530x高さ930	幅385x奥行530x高さ930
フルフラットガラス扉(サイドガードフレーム)	フルフラットガラス扉(サイドガードフレーム)
右開きのみ 	右開きのみ 
2温度タイプ(上室・下室)	1温度タイプ
5°C~18°C	5°C~18°C
10°C~38°C	10°C~38°C
—	—
50Hz 206 kWh/年 60Hz 210 kWh/年	50Hz 202 kWh/年 60Hz 197 kWh/年
23kg	22kg
中国	中国
オープン価格	オープン価格

CASUAL+				
機種名	FJC-366GD(BK)	FJC-310GS(BK)	FJC-162GD(BK)	FJC-97GS(BK)
JANコード	4562297850554	4562297850547	4562297850868	4562297850851
カラー	ブラック(BK)			
ワイン収納本数※1	122~169本	111~154本	54~60本	26~30本
定格内容積※2	376L	317L	166L	95L
外形寸法(mm)	幅595×奥行635×高さ1850	幅595×奥行635×高さ1655	幅500×奥行560×高さ1270	幅500×奥行545×高さ770
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。				
設置寸法(mm)	幅635×奥行685×高さ1950	幅635×奥行685×高さ1755	幅540×奥行610×高さ1370	幅540×奥行595×高さ870
扉タイプ	フルフラットガラス扉(サイドガードフレーム)			
扉開き	右開きのみ			
温度帯	2温度タイプ(上室・下室)	1温度タイプ	2温度タイプ(上室・下室)	1温度タイプ
温度設定※3	5°C~20°C			
使用周囲温度	10°C~38°C			
カギ	有		なし	
消費電力量※2	50Hz 578 kWh/年 60Hz 596 kWh/年	50Hz 472 kWh/年 60Hz 477 kWh/年	50Hz 147 kWh/年 60Hz 147 kWh/年	50Hz 110 kWh/年 60Hz 110 kWh/年
製品質量	110kg	99kg	55kg	37kg
原産国	中国			
希望小売価格	オープン価格			

※1 標準的なボトルタイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3:2015による数値。

※3 FJC-97GSは、加温ヒーターを装備していないため、使用周囲温度が設定温度を下回る場合、庫内温度が設定温度よりも低くなる場合があります。

Pro-Cellar	
機種名	FJP-320GS(SS)
JANコード	4562297850806
カラー	ステンレス
ワイン収納本数※1	133本
定格内容積※2	322L
外形寸法(mm)	幅595×奥行742×高さ1480
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 5mm 背面 5mm 上部 5mm ※排熱通気を確保してください。	
設置寸法(mm)	幅600×奥行747×高さ1485
扉タイプ	フレーム付ガラス扉
扉開き	右開きのみ
温度帯	1温度タイプ
温度設定※3	5°C~20°C
使用周囲温度	10°C~38°C
カギ	有
消費電力量※2	50Hz 383 kWh/年 60Hz 405 kWh/年
製品質量	103kg
原産国	中国
希望小売価格	オープン価格

※1 標準的なボトルタイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3:2015による数値。

※3 FJC-97GSは、加温ヒーターを装備していないため、使用周囲温度が設定温度を下回る場合、庫内温度が設定温度よりも低くなる場合があります。

- オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
- 本カタログに掲載した製品は、改良などのため、予告なしで内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 販売価格には配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用およびワインなどは含まれておりません。
- 製品の色については、印刷物のため実際の色と異なる場合があります。
- 機能面を損なう心配がありますので、無理な収納はおやめください。
- ワインセラーの補修用性能部品（冷媒を含む）の保有期間の目安は製造打ち切り後9年です。
- 換気の悪い場所、畳・じゅうたんなど床面が不安定な場所、直射日光の当たる場所への設置は避けてください。
- 設置の際には、本体のガタツキを取りのぞいてください。
- 保存中、庫内やラベルなどにカビが繁殖する場合がありますが、これは高湿度の環境下で起こることであり、ワインにとっては好ましい状態です。
- ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金（リサイクル料金）が必要となります。
- 年に一回程度、棚など庫内を清掃してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 製品の保証につきましては、取扱説明書および保証書をご覧ください。
- ワイン等収容物の補償はいたしません。ご了承ください。

大切なワインをあずかるワインセラーにとって、「安心」も大事なクオリティです。

信頼と実績

私たちフォルスタージャパンは1987年からワインセラーを製造・販売しているワインセラー専門メーカーです。ソムリエをはじめワインショップやワインのインポーター、ワイン専門誌やジャーナリストといったプロの方々をワインセラーを通じサポートしてまいりました。ワインをより良い状態で貯蔵・熟成させたい…そのためには何ができるのか？を常に考えている専門集団です。

広域の修理体制

修理が必要な場合には、日本各地の提携サービス拠点より出張修理させていただきます。
※日本国内の離島を除く。保証期間を過ぎて修理する場合は有償にて承ります。

フォルスタージャパン
ワインセラーの修理に関する
お問い合わせは
www.forster.jp/support/contact




修理受付センター

TEL:047-420-1018 (平日 9:30~17:30)

※営業時間は新型コロナ対策のため予告なく変更する場合があります。フォルスタージャパンホームページのトップページにてご確認ください。
※お問い合わせの前に製品の「型式」と「製造番号」をお調べいただくとスムーズです。（庫内のシールに記載がございます。）

停電の際のワインセラーのお取り扱いについて

- ◎ワインセラーを使用中に停電になった場合、電源プラグをコンセントから抜いていただくことをお勧めします。モーターなどを応用した家電製品は電源が入ったときに電流を大きく使用するため、停電からの復帰時に家庭内のすべての家電製品がいっせいに運転を始めると、ヒューズやブレーカーが飛ぶなど電気製品への悪影響が考えられます。
- ◎停電前や停電中にワインを追加保存すると庫内温度を上昇させますのでご注意ください。
- ◎停電中は、庫内温度をできるだけ維持するために、ドアの開閉を控えてください。凍った蓄冷材や袋に入れた氷を庫内に入れると温度上昇を抑えることができます。
- ◎実際の停電時には、庫内温度はゆるやかに上昇していきます。



※外気温、ワインセラーの設備環境、停電前のワイン収納状況や機種によって温度上昇は異なります。

つくり手の想いととも 熟成のための理想のワインセラーを

1987年以来、ワインセラーの製造、販売を続けてきたフォルスタージャパンは
スイスのヘルマン・フォルスター社が加湿技術で特許を取得していた冷蔵庫を
日本でワインセラー“LongFresh”としてデビューさせ、
ソムリエをはじめワインの専門家たちを長きにわたりサポートしてきました。

この“LongFresh”で培ったノウハウを生かし、プロだけでなく、
一般のワイン愛好家の方々にも、もっとカジュアルに、もっとリーズナブルに、
ワインを楽しむためのセラーを届けるために様々なラインナップを取り揃えています。



Firadis

フィラディスは、オールドヴィンテージワインの輸入商社として
2003年に事業をスタートしました。
現在は、3つのカテゴリーのワインを展開しています。

FINE WINE

最高の産地で
最高の造り手が生み出す
オールドヴィンテージを中心に、
希少性の高い飲み頃のファインワインを
提供しています。

QUALITY WINE

フィラディスが正規代理店として
ご紹介するワインです。
ファインワインへの哲学と経験から
導き出された基準を満たすワインのみを厳選し、
日本ではまだ知られていない
優良生産者を数多く発掘しています。

BECAUSE, WINE SERIES

より多くの人にワインを楽しむ
きっかけとしていただけるような、
暮らしに寄り添ったワインを届けたい。
そんな想いで作った
オリジナルワインブランドです。



WINE-A-LIST

ウェブサイトでコラムを掲載中
www.forster.jp/wine_a_list/



フォルスタージャパン
「ワインセラーを語る」
www.forster.jp/about/forster/



ロングフレッシュは
お客様とのコミュニケーションに
欠かせないツールです

ロングフレッシュ活用事例
www.forster.jp/about/case/



フォルスタージャパンが考える
よいワインセラーの条件

フォルスタージャパンが考える
よいワインセラーの条件
www.forster.jp/about/choose/



●お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ


forsterjapan
www.forster.jp

フォルスタージャパン

株式会社フィラディス

〒220-0012

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい14階

TEL:0120-982-008 / www.forster.jp

撮影協力 / ミサワホーム東京株式会社、三井ホーム株式会社、JPホーム株式会社、株式会社ベルクハウス、株式会社JALUX、株式会社ラック・コーポレーション

※このカタログの記載内容は、2021年4月現在のものです。

© Forster Japan
210500A