

カジュアルプラス

CASUAL+

フォルスタージャパン30周年記念モデル

Inverter Cellar

インバーターセラー



CASUAL+ カジュアルプラス

それはワインセラーインバーター化の幕開け。



forsterjapan
カジュアルプラス
CASUAL+

FJC-95G(BK)

◆標準 / 26本収納例



ワインをより最適環境でキープするために
高性能インバーターコンプレッサーを搭載。

フォルスタージャパンのロングセラーCASUALの
デザイン、性能、機能性を一新したニューモデル
“CASUAL+(カジュアルプラス)”。

開発期間に2年以上を費やし、フォルスタージャパン
30年の歴史の中で初のインバーター制御のコン
プレッサーと多彩な機能をプラスして、使いやすく
スタイリッシュに生まれ変わりました。

安定した冷却性能と圧倒的な省エネ効果、使い
やすさと収納性もさらにアップ。ワインを最適環境で
守るコンパクトセラーの進化系、それがインバーター
セラー CASUAL+です。



◆30本収納例

Inverter Cellar

カジュアルプラス

CASUAL+

インバーターコンプレッサー
&
多彩な機能をプラス

デザイン性
フルフラットの
ガラス扉

静音性
振動音等も
さらに低減

LED照明
大型LED
採用

ワイヤーラック
さまざまなワイン
ボトルに対応

さらに
省エネ

電気代38%※
削減

安定した
冷却力

高効率インバーター
制御

タッチパネル
ディスプレイ

暗転モード付き

収納性が
アップ

最大30本
収納

※当社従来機種「CASUAL FJC-85G」との比較

ワインセラーにも ついに「インバーター時代」が到来しました。



「使いやすさ」と「機能性」を一段とアップグレード。

見やすく使いやすいLEDタッチパネル。

スマートフォンのように、ガラス面に触れて操作するタッチパネル式。扉を開けることなく操作できるので、冷気を逃がさず省エネにも貢献します。



断熱性能に優れた3層ガラス。

扉ガラスは、省エネ・断熱性能に優れ、夏場の結露も防ぐ3層構造。UVカット仕様で紫外線からもワインを守ります。



ワインを美しく演出する大型LED照明。

庫内灯には、ディスプレイ効果の高い大型白色LEDを採用。ON/OFFスイッチ付きです。

※庫内の温度上昇を招く場合がありますので、常時点灯は避けてください。



最上段にはマグナムボトルも収納可能。

通常のワインボトルはもちろん、シャンパンタイプの太いボトル、ドイツワインの長いボトル(~35cm)などあらゆる形状のワインボトルが収納可能です。



「シンプル、スマートなフォルム」にさらに磨きをかけて。

フレームレス&フルフラットのガラス扉。

扉の前面はフレームレス&フルフラットのオールガラス。シンプルかつ高級感のあるデザインで、庫内のワインも見やすい設計です。

上品なステンレスフレーム。

扉フレームはヘアライン仕上げのステンレス製。上品で美しく、傷のつきにくい構造です。



袋ハンドルで開閉もスムーズ。

フレームサイドには、見た目もスマートな袋ハンドルを採用。開閉もスムーズに行えます。



棚間隔を広く取ったワイヤーラック採用。

新設計のワイヤーラックで、棚間隔を90mmと広く確保。シャンパーニュなどの太めのワインボトルもスムーズに出し入れできます。



環境に配慮したノンフロン冷媒。

地球温暖化への影響が極めて少ないノンフロン冷媒(R600a)を採用。優れた冷却能力に加え、環境にも配慮した設計です。




安心・安全を証明するSマーク。

日本国内の公正・中立な第三者認証機関が、技術基準適合試験、工場の品質管理体制などを確認(認証)した証であるSマークを取得していますので、安心してご使用いただけます。



LED表示を消せる、暗転モード付き。

運転中でもLEDの温度表示を消すことができる暗転モード付き。見やすく明るいLEDですが、明るさや存在感が気になるというユーザーのご要望にお応えしました。



トラブルを防ぐエラー表示機能。

庫内の温度異常をお知らせするエラー表示機能付き。一定時間、設定より高温または低温が続いた場合、またセンサー不良時には、液晶部にエラー内容を表示します。



標準26本、最大30本収納可能。

通常の横置きの場合は26本収納。下段の棚を外して縦置きにすると最大30本収納可能です。



フォルスタージャパン初の“インバーターセラー”※ FJC-95G (BK)


※工業所有権申請中

コンプレッサの回転数をインバーター制御。

コンプレッサ（圧縮機）の回転数を状況によって変化させ、負荷の高いときはフル回転でパワフルに、負荷の低いときは回転数を落として効率よく、きめ細かな運転で庫内を冷却します。


従来のコンプレッサ

圧縮機の回転数が変化しないので、周囲温度や負荷に関係なく一定の電力で冷却します。




インバーターコンプレッサ

圧縮機の回転数を状況に応じて変化させるので、負荷の低い冬や夜間は、回転数を落として効率的に冷却します。



インバーター制御で電気代を大幅に削減。

負荷に応じて回転数を変化させるインバーター制御で、高効率冷却を実現。ペルチェ式・熱吸収式など他の冷却方式はもちろん、一般のコンプレッサ式に比べても電気代を大幅に削減できます。




※ほぼ同サイズの日モデル

消費電力量は、新JIS規格 (JIS C 9801~3 : 2015) 及び2016年3月に改正された「省エネ法」、「家庭用品品質表示法」に基づいて算出しています。他社セラーと電気代・消費電力量を比較する際は、他社製品が新JIS規格に準拠しているかどうかをご確認ください。

インバーターセラーは 高効率&パワフル冷却。

ワインセラーは冷却方式によって性能に違いがあります。インバーターコンプレッサ式は周囲の状況に応じて、時にはパワフルに、時にはやさしく効率的に冷却し、庫内に一定温度にキープします。



インバーターコンプレッサ



インバーターセラーは 運転音がさらに静か。


一般的に音が気になると言われるコンプレッサ式ですが、コンプレッサの種類・構造などで、音のレベルはさまざまです。FJC-95Gは、コンプレッサのON/OFF頻度を軽減し、ゆっくりと低速回転するインバーター制御で運転音を低減。また、循環ファンのない直冷式なので、ファン式よりもさらに静かです。

インバーターセラーは 振動も低減。

負荷に応じてコンプレッサの回転数を制御することで、振動もさらに低減。また、防振処理も施しているので、庫内のワインに振動が伝わりにくい設計です。実際のコンプレッサの振動も日常生活の振動（歩く時の振動など）に比べてもわずかなものです。



背面も スッキリ



6年連続
金額シェア

No.1

フォルスタージャパンは

6年連続 **金額シェアNo.1!!**

2011年1月～2016年12月 冷蔵庫より「ワインセラー・ワインクーラー」タイプを抽出
メーカー別金額シェア ※全国有力家電量販店の販売実績を集計 GfK Japan調べ

FJC-95G (BK) オープン価格

JANコード 4562297850486

カラータイプ ◆ ブラック(BK)

扉開き ◆ 右開きのみ

扉タイプ ◆ ガラス扉

ワイン収納本数 ◆ 26本(※1)

定格内容積(※2) ◆ 95 L

外形寸法 ◆ 幅500×奥行545
×高さ770(mm)

消費電力量(※2) ◆ 50Hz 110kWh/年
60Hz 110kWh/年

温度調節(※3) ◆ 5～20℃

質量(重量) ◆ 37 kg

生産国 ◆ 中国

※1 標準的なボルドータイプのボトル換算。

※2 JIS C 9801～3 : 2015による数値。

※3 ヒーターを装備していないため、外気温が設定温度を下回る場合、庫内温度が設定温度よりも低くなる場合があります。

【ご注意】


- オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
- 本カタログに掲載した製品は、改良などのため、予告なしで内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 販売価格には配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用およびワインなどは含まれておりません。
- 製品の色については、印刷物のため多少実際の色と異なる場合があります。
- 機能面を損なう心配がありますので、無理な収納はおやめください。
- ワインセラーの補修用性能部品(冷媒を含む)の保有期間は製造打ち切り後9年です。
- 収納本数は、標準的なボルドータイプのボトル換算です。
- 電源：単相100V 50/60Hz

- 換気の悪い場所、畳・じゅうたんなど床面が不安定な場所、直射日光の当たる場所への設置は避けてください。
- 設置の際には本体の水平をとってください。
- 保存中、ラベルなどにカビが繁殖する場合がありますが、これは高温湿度の環境下で起こることであり、ワインにとっては好ましい状態です。
- ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金(リサイクル料金)が必要となります。
- 年に一度程度、棚など庫内を清掃してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 製品の保証につきましては、取扱説明書および保証書をご覧ください。
- ワイン等収容物の補償はいたしません。ご了承ください。

据付必要寸法 W540×D595×H870mm

色の空間は放熱スペースです。(単位/mm)

※上記放熱スペースが不十分な場合、冷却不良や故障の原因となりますので、必ず確保願います。




www.forster.jp

フォルスタージャパン

双日マシナリー株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-1
丸の内センタービルディング2階 〒100-0005
TEL.03-6259-5880 FAX.03-6259-5890