



フォルスタージャパンは
6年連続 **金額シェアNo.1!!**

2011年1月～2016年12月 冷蔵庫より「ワインセラー・ワインクーラー」タイプを抽出
メーカー別金額シェア ※全国有力家電量販店の販売実績を集計 GfK Japan調べ

大切なワインをあずかるワインセラーにとって、
「安心」も大事なクオリティです。

信頼と実績

私たちフォルスタージャパンは1987年からワインセラーを製造・販売しているワインセラー専門メーカーです。ソムリエをはじめワインショップやワインのインポーター、ワイン専門誌やジャーナリストといったプロの方々をワインセラーを通じサポートしてまいりました。ワインをより良い状態で保存・熟成させたい…そのためには何が出来るのか? を常に考えている専門集団です。


フォルスタージャパン ワインセラーの
修理・製品に関するお問い合わせは
www.forster.jp/support/contact/



広域の修理体制

修理が必要な場合には、日本各地の提携サービス拠点より出張修理させていただきます。※日本国内の離島を除く。
保証期間を過ぎて修理する場合は有償にて承ります。

ウェブサイトでコラムを掲載中
www.forster.jp/wine_a_list/



ショールームのご案内

東京都千代田区丸の内1-6-1
丸の内センタービルディング2階
双日マシナリー株式会社内にご致します。
フォルスタージャパンの全製品をご覧いただけます。
営業時間は平日9:30～17:30、
土日祝日、年末年始はお休みです。
TEL.03-6259-5880 / FAX.03-6259-5890

●お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ



フォルスタージャパン
双日マシナリー株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-1丸の内センタービルディング2階 〒100-0005
TEL.03-6259-5880 FAX.03-6259-5890

●このカタログの内容は2017年7月現在のものです。

© Forster Japan
170720A





もっと気軽に、もっと身近に、ワインを楽しむために。



WINE CELLAR LINE UP

気軽に自分スタイルで、もっとカジュアル感覚でワインを楽しみたい。そんな声にお応えして2010年に誕生したフォルスタージャパンのワインセラー“CASUAL”。

発売以来ロングセラーを続けながら、このたびインバーターセラー“CASUAL+”として生まれ変わりました。

見せる機能を進化させたHome Cellarシリーズ、2温度タイプのDUALシリーズと、そのカテゴリーを拡げながらバリエーションもさらに充実。ワインライフを彩る、お気に入りの1台がきっと見つかります。

CASUALカテゴリーのコンセプト

スイスのヘルマン・フォルスター社が加湿技術で特許を取得していた冷蔵庫“LongFresh”。フォルスタージャパンは、1987年に日本でワインセラーとしてデビューさせ、ソムリエをはじめワインの専門家たちをこの“LongFresh”を通してサポートしてきました。CASUALカテゴリーは、この“LongFresh”で培ったノウハウを生かし、プロだけでなく、一般のワイン愛好家の方々にも、「もっとカジュアルに、もっとリーズナブルに、ワインを楽しむためのセラーを届けたい。」その思いを形にしたラインアップです。



FJC-95G

CASUAL カテゴリー ワインセラー ラインアップ

機能性、収納性等の詳細は各シリーズの特長ページをご参照ください。

●ワイン収納本数/標準的なボルドータイプのボトル換算



CONTENTS

- コンセプト.....1
- ラインアップ.....2
- 収納本数、サイズで選ぶ.....3
- 機能性、使いやすさで選ぶ.....5
- CASUAL+.....7
- HomeCellar.....9
- Dual.....11
- 仕様表.....13

フォルスタージャパン
フラグシップシリーズ

LongFresh[®]

MADE
IN
JAPAN

詳細はLongFresh総合カタログ、またはホームページをご覧ください。
スタンダードな右開きタイプ(左取っ手)に加え、左開きタイプ(右取っ手)、観音開き(フレンチドア)タイプなども豊富にそろえています。

www.forster.jp/longfresh/



CASUAL カテゴリー ワインセラー ラインアップ

収納本数、サイズで選ぶ。

設置スペースや収納本数、1温度&2温度タイプなど、多彩なラインアップから選べます。

アイコンの説明は5ページをご覧ください。





CASUAL+

カジュアルプラス

HomeCellar®

ホームセラー

*リバーシブルラックは傾斜仕様、フラット仕様のどちらでも使用しても収納本数は変わりません。



放熱スペース


注) ○内数字は収納本数 ワインの収納本数は標準的なボトルタイプのボトル換算 寸法の単位はmm

収納バリエーション

収納パターンも工夫次第。ラックを外すと日本酒(一升瓶)やマグナムボトルも入ります。

CASUAL+

HomeCellar®



※1 デッキ部(庫内最下段)にはワイン収納用の凹凸があります。マグナムボトルや一升瓶を立てて収納する際は、薄い板やスチレンボードなどを置いてご使用ください。(一升瓶、マグナムボトルの縦置きは下室のみ。上室には収納しないでください。)

シャンパーニュ、ブルゴーニュ、マグナムボトル対応表

●収納可能 ▲一部収納可能 ×不可

ボトルの種類	FJC-95G	FJN-65G	FJN-105G	FJN-160G	FJN-210G	FJN-360G
シャンパーニュ、ブルゴーニュなど 直径85mmクラス	●	●	●	●	●	●
太めのシャンパーニュなど 直径90mm超【ヨコ置き】	▲	※	※	●	●	●
太めのシャンパーニュなど 直径90mm超【タテ置き】	●	●	●	●	●	●
マグナムボトル【ヨコ置き】	▲	×	×	●	●	●
マグナムボトル【タテ置き】	●	●	●	●	●	●

【ヨコ置き】は通常の横使用時。【タテ置き】は中間棚を外し、立てて収納します。





※ 棚(リバーシブルラック)フラット使用時には、全段収納可能。傾斜時は最上段のみ収納可能。

◆ ワインの種類・銘柄によって、ボトル形状は様々です。上記の表は目安としてください。

◆ 出し入れの際には上段のラックに接触する恐れがありますので、上段のラックを持ち上げて出し入れしてください。

DUAL

デュアル



放熱スペース

※ 実際の据付時には放熱スペースが必要です。左右各20mm、背面50mm、上部100mmの放熱スペース及び通気孔を確保してください。放熱スペースが不十分な場合、冷却不良や故障の原因となります。

DUAL



※2 木製棚の耐荷重は30kgです。木製棚の上に収納できる一升瓶は10本までです。木製棚の上に縦置きする場合は、木製棚の上に薄い板やスチレンボードなどを敷いてご利用ください。

CASUAL カテゴリー ワインセラー ラインアップ

機能性、使いやすさで選ぶ。

見やすさ、使いやすさ、機能性、そしてワインへのやさしさを追求しました。



フレームレス&フルフラットガラス扉
扉の前面はフレームレス&フルフラットなオールガラス。シンプルかつ高級感のあるデザインで、庫内のワインも見やすい設計です。

扉ヒーター

2層ガラスタイプには、扉ヒーターを装備。夏場などの高温多湿時でも、ガラス面への結露を低減します。



上下2室個別温度設定

上下2室でそれぞれ独立した温度設定が可能。上部は長期保存、下部はワインクーラーとして飲み頃温度で保管、といった使い方もできます。



UV反射加工/複層ガラス

扉ガラスは、省エネ・断熱性能に優れ、夏場の結露も低減する2層・3層構造。UV反射加工を施し、紫外線からの影響を抑制します。




多彩なラック

上下反転して傾斜収納・フラット収納に対応するリバーシブルワイヤーラックをはじめ、スリム設計のワイヤーラック、質感のある木製ラックをそろえています。



ヒンジ内蔵型フラット天板

ヒンジを扉本体に内蔵し、天板をすっきりフラットにしました。



インバーターコンプレッサー

周囲の状況に応じて、時にはパワフルに、時にはやさしく効率的に冷却。電気代も大幅に削減します。

※FJN-95Gに採用



タッチパネルディスプレイ
スマートフォンのように、ガラス面に触れて操作するタッチパネル式。扉を開けることなく操作できるので、冷気を逃がさず省エネにも貢献します。



エラー表示機能

庫内の温度異常をお知らせするエラー表示機能付き。設定温度より高温または低温が続いた場合、またセンサー不良時には、表示部にエラー内容を表示します。



大型LED照明

庫内灯には、ディスプレイ効果の高い大型LEDを採用。ON/OFFスイッチ付きです。

※庫内の温度上昇を招く場合がありますので、常時点灯は避けてください。



ドアロック

ワインの管理や不用意な扉開閉を防ぎます。
※防犯用ではありません。



セパレートツイン冷却器

上下それぞれに冷却ユニットを搭載し、個別に冷却・温度管理を行います。

加温ヒーター

冬場などの低温時に、ヒーターで庫内を温めます。

ノンフロン冷媒

地球温暖化係数の極めて少ないノンフロン冷媒(R600a)を採用※。グローバルなバリューチェーンの活用で、地球環境にも配慮しています。

※地球温暖化係数GWP:3 (CO2=1とする)

機能対応表

機能	機種	ホームセラー			デュアル	
		カジュアルプラス FJC-95G	FJN-65G	FJN-105G	FJN-160G	FJN-210G
フレームレス・フルフラットガラス扉		●	●	●	●	●
タッチパネルディスプレイ		●	●	●	●	●
扉ヒーター		—	—	—	●	●
エラー表示機能		●	●	●	●	●
上下2室個別温度設定		—	—	●	●	●
LED照明(トップ)		●	—	—	●	●
LED照明(トップ&サイド)		—	●	●	—	—
UV反射加工/複層ガラス		3層ガラス	3層ガラス	3層ガラス	3層ガラス	2層ガラス
ドアロック		—	—	—	●	●
多彩なラック		ワイヤーラック	リバーシブルワイヤーラック	ワイヤーラック	木製ラック	
ヒンジ内蔵型フラット天板		—	●	●	—	●
インバーターコンプレッサー		●	—	—	—	—
ファン式冷却方式		—	●	●	●	●
セパレートツイン冷却器		—	—	●	●	●
加温ヒーター		—	●	●	●	●
扉下がり防止ローラー		—	●	●	—	—
庫内水受け皿		●	●	●	●	●
ノンフロン冷媒		●	●	●	●	●

※UV反射は、紫外線除去率を保證するものではありません。

～ ワインセラーの仕組み～

ワインの保存・熟成には、コルク栓の著しい乾燥を防ぐために湿度が必要であると言われています。そもそも空気中には水分が含まれていますが、ワインセラーは庫内に取り込んだ空気中に含まれている水分を利用して乾燥を防ぐ原理となっています。フォルスタージャパンは、湿った空気を対流・循環させることで、頻りに水を補充しなくてもワインをより良い状態で保存できる製品づくりを目指しています。もう一つの重要な要素である温度については、温度の変化が穏やかであること、また12℃～15℃程度での保存がワインにとって好ましいと言われています。一般的な家庭用冷蔵庫でも頻りに温度変化を避けられますが、ワインの保存温度としては低く適切ではありません。フォルスタージャパンのワインセラーは、保存温度や飲み頃温度※1などお好みの温度を設定をすることができます。※2

※1 飲み頃温度は、赤・白・スパークリング等の種類、あるいは銘柄などによってさまざまです。
※2 5℃から20℃までの1℃刻みで温度設定が可能です。(LongFreshシリーズを除く)

上記各特長の適応機種は、右ページの機能対応表をご参照ください。



カジュアルプラス
CASUAL+ Inverter Cellar
インバーターセラー

“インバーターセラー”という進化系。



新たにインバーターコンプレッサーと多彩な機能をプラスして、さらに使いやすく、スタイリッシュに生まれ変わった“CASUAL+”【カジュアルプラス】。ワインを最適環境で守るコンパクトセラーの進化系、それがインバーターセラー CASUAL+です。



アイコンの説明は5ページをご覧ください。



FJC-95G (BK)



◆標準 / 26本収納例



ワインセラーにもついに「インバーター時代」が到来しました。

コンプレッサーの回転数をインバーター制御。


インバーター制御で高効率&パワフル冷却
コンプレッサー（圧縮機）の回転数を状況によって変化させ、負荷の高いときはフル回転でパワフルに、負荷の低いときは回転数を落として効率よく、きめ細かな運転で庫内を冷却します。



※冬場など使用周囲温度が設定温度より低い場合に、庫内温度が設定温度より下がる場合があります。

インバーター制御で電気代を大幅に削減。

負荷に応じて回転数を変化させるインバーター制御で、高効率冷却を実現。従来機に比べて、電気代を大幅に削減できます。消費電力量は、新JIS規格（JIS C 9801-3：2015）及び2016年3月に改正された「家庭用品品質表示法」に基づいて算出しています。他社セラーと電気代・消費電力量を比較する際は、他社製品が新JIS規格に準拠しているかどうかをご確認ください。



※1 / ほぼ同サイズの旧モデル
※2 / 27円/kWhで算出

「使いやすさ」と「機能性」を一段とアップグレード。

棚間隔を広く取ったワイヤーラック採用。

新設計のワイヤーラックで、棚間隔を90mmと広く確保。太めのワインボトル（直径90mm以下）も収納可能です。



凹型取っ手で開閉もスムーズ。

フレームサイドには、見た目もスマートな凹型取っ手（埋め込み式）を採用。開閉もスムーズに行えます。



LED表示を消せる、暗転モード付き。

運転中でもLEDの温度表示を消すことができる暗転モード付き。見やすく明るいLEDですが、明るさや存在感が気になるというユーザーのご要望にお応えしました。



最上段にはマグナムボトルも収納可能。

通常のワインボトルはもちろん、シャンパンタイプの太いボトル、ドイツワインの長いボトル（～35cm）などあらゆる形状のワインボトルが収納可能です。



※当社従来機種「CASUAL FJC-85G」との比較



“見える機能”の進化。マルチLED照明とオール傾斜ラック。



トップ&サイドのマルチLED照明、傾斜&フラット収納のできるリバーシブルラック、“見える機能”にこだわった“Home Cellar”【ホームセラー】。コンパクトな1温度タイプと上下2室2温度タイプで、より楽しいワインライフを演出します。



従来機種に比べ
約**12.9%***
省エネ

従来機種に比べ、約**12.9%***消費電力を削減。

ファンモータのON/OFF制御など、冷却システムの制御改善で約12.9%*の省エネを実現しました。

*FJN-65Gは従来機種FJN-60Gに比べ約15.2%、
FJN-105Gは従来機種FJN-100Gに比べ約12.9%の削減。

FJN-105G (BK)

◆34本収納例



FJN-65G (BK)


◆18本収納例



マルチLED照明と、オール傾斜ラックとのマッチング。

各棚ごとにLED照明。工業所有権申請済


庫内壁面にも丸型LEDを装備。傾斜ラック利用し収納されたワインボトルやラベルを美しく照らし出します。



リバーシブルラックで、フラット収納もOK。

新開発のリバーシブルラック。工業所有権申請済

新開発のリバーシブルラックを全棚に採用。上下を反転させるとキャップシールを手前にしたフラット収納も可能です。なお、棚ピッチは傾斜仕様でも87mm。シャンパーニュなどの太いボトルにも対応します。



ワインの保存・熟成に適した冷却システムを採用。

2温度タイプはセパレートツイン冷却器。

FJN-105Gは上位シリーズ「DUAL」と同じ構造のセパレートツイン冷却器。上下各室に1台ずつ冷却ユニットを搭載し、それぞれ個別の温度設定が可能です。


- コンプレッサーは1台です。電磁弁により、冷気を効率良く上下の部屋に振り分けています。
- 使用周囲温度と設定温度が近い場合に、庫内温度が設定温度と差が生じることがあります。
- 上下各室で温度差のある設定をすると、庫内温度が設定温度と差が生じることがあります。

ファン冷却で温度変化を低減。

静音性、耐久性に優れたDCファンを使って加温された冷気を循環させる方式で、扉の開閉による庫内の温度上昇や湿度の低下を抑制します。

冬場用の加温ヒーターを搭載。

冬場など、庫内温度が設定温度より下がった場合に、庫内を温める加温ヒーターを搭載しています。



高機能設計で使いやすさにもひと工夫。

高湿度をキープする水受け皿。

梅雨時など、高温多湿期の余分な水分を受け止める水受け皿を装備。乾燥時には、水受け皿の水が庫内にうるおいを与えます。



新開発のドア下がり防止ローラー。

美しい3層ガラス扉は、どうしても重量がかかります。新開発のドア下がり防止ローラーが扉の傾きを防ぎ、スムーズな開閉をサポートします。



マグナムボトル、一升瓶もスッキリ収納。

ラックを外すと、マグナムボトルやレギュラーボトル、日本酒の一升瓶、四合瓶なども効率よく収納できます。庫内最下段にはワイン収納用の凹凸があります。マグナムボトルや一升瓶を立てて収納する際は、薄い板やスチレンボードなどを置いてご使用ください。(一升瓶、マグナムボトルの縦置きは下室のみ。上室には収納しないでください。)



デュアル
DUAL



2温度タイプで多彩な収納ができる“DUALシリーズ”。



Photo:FJN-160G (BK)

上下2室、個別の設定温度で、ワインを適温保管。フレキシブルな収納パターンと使いやすさで好評の2温度タイプワインセラー“DUAL”【デュアル】シリーズ。新たにスリム設計のFJN-160Gを加えて、ラインアップがさらに充実しました。




アイコンの説明は5ページをご覧ください。

幅500mmのスリムなDUAL FJN-160G (BK)

- ◆幅500mmのスリム設計。
- ◆スリムボディに54本収納。
- ◆ワイヤーラックを装備。

NEW



FJN-360G (BK) ◆160本収納例



セパレートツイン冷却と優れた機能性。



セパレートツイン冷却器を採用。

それぞれの庫内を個別に制御するため、上・下各室に冷却ユニットを搭載しています。このセパレートツイン冷却器で、個別の温度設定が可能です。

※コンプレッサーは1台です。電磁弁により、冷気を効率良く上下の部屋に振り分けています。

2種類のヒーター。

冬場など低温時に庫内を暖める加温ヒーター、夏場など高温多湿時にガラスの結露を減らす扉ヒーター。機能の異なる2種類のヒーターを搭載しています。(FJN-160Gは加温ヒーターのみ)
※寒冷地など使用周囲温度が低い場合に、庫内温度が設定温度より大きく下がることがあります。

環境への配慮。

LED照明やDCファンによる庫内発熱の低減、そして高い断熱性能や高性能コンプレッサーを使用することで優れた省エネ効果を実現※。また、地球温暖化への影響が極めて少ないノンフロン冷媒を採用しています。

※年間消費電力量 / FJN-160G: 256/256kWh (50Hz/60Hz) FJN-210G: 635/640kWh (50Hz/60Hz)
FJN-360G: 650/670kWh (50Hz/60Hz) JIS C 9801-3 : 2015による数値

シンプルかつエレガント、高機能かつ高いデザイン性。

上下2室個別温度設定が可能。

上下各室個別の温度設定で、長期保存はもちろん、赤・白・スパークリングの飲み頃温度での短期保存も可能。ワインセラーとしてもワインクーラーとしてもお使いいただけるマルチな1台です。 ※庫内の上下で若干の温度差が発生します。




上品な木製棚&効率収納のワイヤー棚。

ブラックのガラス扉を通して高級感を演出する木製棚を採用。スリムタイプのFJN-160Gは、効率的に収納できるワイヤー棚を採用しています。



最上段は傾斜可能。(FJN-210G・FJN-360G)

上室最上段は傾斜陳列(2段階)が可能。お気に入りのワインを明るいLED照明がさらに際立たせます。



※傾斜陳列の場合は、収納本数が少なくなります。

一升瓶もスッキリ収納。




日本酒の一升瓶なども効率よく収納できます。

庫内最下段、また木製棚にはワイン収納用の凹凸があります。マグナムボトルや一升瓶を立てて収納する際は、薄い板やスチレンボードなどを置いてご使用ください。(一升瓶、マグナムボトルの縦置きは下室のみ。上室には収納しないでください。)

※FJN-360Gの木製棚の上に収納できる一升瓶は10本までです。(耐荷重30kgまで)



仕様表

シリーズ名	CASUAL+	HomeCellar	
機種名	FJC-95G(BK)	FJN-65G(BK)	FJN-105G(BK)
ボディカラー	ブラック(BK)	ブラック(BK)	
ワイン収納本数※1	26本	18本	34本
定格内容積※2	95 L	54 L	107 L
外形寸法(mm)	幅500×奥行545×高さ770	幅400×奥行526×高さ685	幅400×奥行526×高さ1205
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm			
設置寸法(mm)	幅540×奥行595×高さ870	幅440×奥行576×高さ785	幅440×奥行576×高さ1305
扉タイプ	フルフラットフレームレスガラス扉(全面ガラス扉)		
扉開き	右開き		
温度帯	1温度帯	2温度帯(上室・下室)	
温度調整	5℃～20℃ ※3	5℃～20℃	
使用周囲温度	10℃～38℃	10℃～32℃	
カギ	—		
消費電力量※2	50Hz 110 kWh/年 60Hz 110 kWh/年	50Hz 128 kWh/年 60Hz 120 kWh/年	50Hz 195 kWh/年 60Hz 185 kWh/年
製品質量	37 kg	29 kg	44 kg
原産国	中国		
希望小売価格	オープン価格		

© forsterjapan、LongFresh、HomeCellar、forster japan CASUAL、forster japan casual+ は双日マシナリー株式会社の登録商標です。

※1 標準的なボルドータイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3 : 2015による数値。

※3 加温ヒーターを装備していないため、使用周囲温度が設定温度を下回る場合、庫内温度が設定温度よりも低くなる場合があります。

ご注意

- オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
- 本カタログに掲載した製品は、改良などのため、予告なしで内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 販売価格には配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用およびワインなどは含まれておりません。
- 製品の色については、印刷物のため多少実際の色と異なる場合があります。
- 機能面を損なう心配がありますので、無理な収納はおやめください。
- ワインセラーの補修用性能部品(冷媒を含む)の保有期間は製造打ち切り後9年です。
- 収納本数は、標準的なボルドータイプのボトル換算です。
- 電源: 単相100V 50/60Hz

DUAL		
FJN-160G(BK)	FJN-210G(BK)	FJN-360G(BK)
ブラック(BK)		
54本	82本	160本
166 L	206 L	376 L
幅500×奥行560×高さ1270	幅595×奥行635×高さ1265	幅595×奥行635×高さ1850
		
幅540×奥行610×高さ1370	幅635×奥行685×高さ1365	幅635×奥行685×高さ1950
フルフラットフレームレスガラス扉(全面ガラス扉)		
右開き		
2温度帯(上室・下室)		
5℃～20℃	5℃～20℃	
10℃～38℃	10℃～32℃	
—	有(左下に設置)	
50Hz 256 kWh/年 60Hz 256 kWh/年	50Hz 635 kWh/年 60Hz 640 kWh/年	50Hz 650 kWh/年 60Hz 670 kWh/年
55 kg	69 kg	87 kg
中国		
オープン価格		

- 換気の悪い場所、畳・じゅうたんなど床面が不安定な場所、直射日光の当たる場所への設置は避けてください。
- 設置の際には本体の水平をとってください。
- 保存中、ラベルなどにカビが繁殖する場合がありますが、これは高湿度の環境下で起こることであり、ワインにとっては好ましい状態です。
- ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金(リサイクル料金)が必要となります。
- 年に一度程度、棚など庫内を清掃してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 製品の保証につきましては、取扱説明書および保証書をご覧ください。
- ワイン等取容物の補償はいたしません。ご了承ください。